

TABLE OF CONTENTS

Accessori vari nuovo	2
Affilatrice nuovo	2
Aggraffatrice nuovo	2
Aspiratore nuovo	3
Bordatrice nuovo	6
Caldaia nuovo	8
Combinata nuovo	8
Compressore nuovo	11
Contentori ribaltabili nuovo	15
Erogatore di Colla nuovo	16
Festool nuovo	16
Fresatrice nuovo	44
Frese nuovo	46
Generatore aria calda nuovo	46
Giuntatrice nuovo	48
Incollatrice nuovo	49
Laser nuovo	49
Levigatrice a nastro nuovo	50
Makita nuovo	51
Pialla a filo nuovo	52
Pialla Filo Spessore nuovo	53
Pialla a spessore nuovo	54
Pompa di verniciatura nuovo	56
Schiacciabidoni nuovo	57
Sega a nastro nuovo	57
Sega circolare nuovo	62
Serbatoio nuovo	64
Servitore girevole nuovo	65
Sezionatrice verticale nuovo	66
Spazzatrice nuovo	67
Spazzolatrice nuovo	67
Strettoio nuovo	68
Tornio nuovo	69
Toupie nuovo	70
Trafo nuovo	70
Transpallet nuovo	71
Trapano a colonna nuovo	72
Trascinatore nuovo	72
Troncatrice nuovo	73

ACCESSORI VARI NUOVO



Descrizione: BINARIO PORTA GANCI COMPLETO DI GANCI

Marca: -

Modello: -

Codice: 270

Stato: -

Prezzo R: prezzo BINARIO euro 170,00+iva al mt. + prezzo GANCI euro 270,00+iva cad.

Prezzo V: -

AFFILATRICE NUOVO



Descrizione: AFFILATRICE PER LAME DA SEGA A NASTRO E CIRCOLARI
OSAMA MOD. AF50

Marca: Osama

Modello: AF50

Codice: 10

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 2.500,00+iva di listino 2018

Prezzo V: -

AGGRAFFATRICE NUOVO



Descrizione: AGGRAFFATRICE ALFAMACCHINE MOD. U300 - semiautomatica (minigraf 3) - testina per graffe da 7 mm. - testina per graffe da 10 mm. - testina per graffe da 12 mm.

Marca: Alfamacchine

Modello: U 300 (minigraf 3)

Codice: 262

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 1.550,00+iva PREZZO NETTO AL CLIENTE

Prezzo V: -

ASPIRATORE NUOVO



Descrizione: ASPIRATORE ALFARIMINI MOD. MINIEURO 2 - a norme CE - volt 400 - motore ho 2 - portata m3/h 2000 - n.5 maniche filtranti - superficie filtrante mt.2 3 - bocca aspirazione diam. mm. 140 - carrellato

Marca: Alfarimini

Modello: MINI EURO

Codice: MINI EURO

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 1.910,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: ASPIRATORE COMPA MOD. ACC.32

Marca: Compa

Modello: ACC.32

Codice: ACC.32

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 245,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: ASPIRATORE ALFARIMINI MOD. ALFA HOBBY T - a norme CE

Marca: Alfarimini

Modello: ALFA HOBBY T

Codice: 22

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 245,00+iva scontato al cliente

Prezzo V: -



Descrizione: ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300D TRIFASE - a norme CE - motore trifase - a 2 sacchi - capacità di aspirazione m³/h. 3900 - diam. sacchi mm. 500 Dati tecnici: - Diametro ventola mm 305 - Numero di attacchi all'aspirazione 3 - Diametro bocche aspirazione mm 100 - Capacità dei sacchi m³ 0,45

Marca: Formula

Modello: ECO 300D

Codice: ECO 300D

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 608,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300S TRIFASE - a norme CE - 1 sacco - capacità di aspirazione m³/h. 2550 - diam. sacchi mm. 500 Dati tecnici: - Diametro ventola mm 300 - Numero di attacchi all'aspirazione 2 - Diametro bocche aspirazione mm 100 - Capacità dei sacchi m³ 0,15

Marca: Formula

Modello: ECO 300S

Codice: ECO 300S

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 498,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300S MONOFASE - monofase - a norme CE - 1 sacco - capacità di aspirazione m³/h. 2550 - diam. sacchi mm. 500 Dati tecnici: - Diametro ventola mm 300 - Numero di attacchi all'aspirazione 2 - Diametro bocche aspirazione mm 100 - Capacità dei sacchi m³ 0,15

Marca: Formula

Modello: ECO 300S

Codice: ECO 300S

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 523,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300SK - a norme CE - 1 sacco - capacità di aspirazione m³/h. 2550 - diam. sacchi mm. 500 - motore monofase Dati tecnici: - Diametro ventola mm 300 - Numero di attacchi all'aspirazione 2 - Diametro bocche aspirazione mm 100 - Capacità dei sacchi m³ 0,15

Marca: Formula

Modello: ECO 300SK

Codice: ECO 300SK

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 425,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300SK - a norme CE - 1 sacco - capacità di aspirazione m³/h. 2550 - diam. sacchi mm. 500 - motore trifase Dati tecnici: - Diametro ventola mm 300 - Numero di attacchi all'aspirazione 2 - Diametro bocche aspirazione mm 100 - Capacità dei sacchi m³ 0,15

Marca: Formula

Modello: ECO 300SK


Codice: ECO 300SK

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 400,00+iva

Prezzo V: -

BORDATRICE NUOVO



Descrizione: VASCA COLLA "SGP" per OLIMPIC K560 (in base alla composizione) - aggiuntiva con dosatura da CN - alimentazione manuale - a normative CE

Marca: Scm

Modello: ACC OLIMPIC HI

Codice: ACC OLIMPIC HI

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 4.427,78+iva

Prezzo V: -



Descrizione: BORDATRICE SCM MOD. OLIMPIC 500 HP T-ER2 (40) Lunghezza macchina 4950 mm - a norme CE COMPOSIZIONE: 1) gruppo rettificatore "RT-V1" 2) gruppo incollaggio "VC-VM" 3) gruppo intestatore "K-2 Radius" 4) gruppo refillatore-spigolatore "R-HP Multiedge 2R" 5) gruppo arrotondatore "Round 2-A Multiedge 1R" 6) gruppo raschiabordo "RAS-HP Multiedge 2R" 7) gruppo raschiacolla "RC-N" 8) gruppo spazzole "SP-V" OPZIONALI: - predisposizione per lettore codice a barre per Consolle "eye-S" - distanziatore pannelli su guida in entrata - illuminazione cabine di protezione e zona incollaggio - kit copiatori "Nesting" - lavorazione NO Edge - dispositivo antiadesivizzante "AAR" - dispositivo nebulizzante per finitura bordo - dispositivo nebulizzante per bordi delicati - dispositivo "EASY SIZE" - utensili al diamante H=64 per gruppo rettificatore 2 taglienti - lampada ceramica ad infrarossi - posizionamento elettronico della rulliera di pressione - rullo a spilli aggiuntivo - prefusore "QMS-P" per colla EVA - Kit Multiedge 3 posizioni automatiche DIR/R/R per "Round 2-A" CARATTERISTICHE: - consolle "eye-S" (Control-Panel) - Software di interfaccia uomo-macchina (HMI) "maestro active edge" - raggio refillatore e raschiabordo = 1 mm. - raggio refillatore e raschiabordo = 2 mm. - posizionamento elettronico del pressore superiore DATI TECNICI: - Velocità di avanzamento cingolo m/min 12 - Spessore pannello mm 8 - 60 - Spessore bordo in strisce mm 0,3 - 6 - Spessore bordo in rotoli mm 0,3 - 3 - Sezione massima bordo in rotoli mm² 135 - Diametro massimo rotolo mm 780 - Eccesso bordo rispetto allo spessore pannello mm 2+3 (5)* *(5 mm con bordo spessore massimo 3 mm) - Interspazio pannelli mm 600 - Lunghezza minima del pannello mm 140 - Lunghezza minima bordo in rotolo mm 180 - Lunghezza minima bordo in strisce mm 220 - Larghezza minima pannello longitudinale: *con spessore pannello ≤25 mm e lungh. min. pannello 240 mm, mm 60 *con spessore pannello >25 mm o con bordo > 3 mm e lungh. min. pannello 210 mm, mm 90 - Dimensioni minime pannello lavorabile sui 4 lati mm 140 x 140 - Dimensioni minime pannello lavorabile solo in longitudinale (lunghezza x larghezza) mm 240 x 60 - Apertura rulliera di sostegno pannello mm 500 - Altezza piano di lavoro mm 900

Marca: Scm

Modello: OLIMPIC 500 HP T-ER2 (40)

Codice: OLIMPIC 500 HP T-ER2 (40)

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 102.508,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: BORDATRICE MANUALE PER BORDI PREINCOLLATI MOD. AG98F SEMINUOVO

Marca: -

Modello: AG98F

Codice: -

Stato: Ottimo

Prezzo R: prezzo euro 240,00+iva NETTO AL CLIENTE

Prezzo V: -

CALDAIA NUOVO



Descrizione: CALDAIA SCEAT SERIE 5 - potenza Kcal/h legna 30.000 - potenza focolare Kcal/h legna 37.500

Marca: Scea

Modello: Serie 5

Codice: 81

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 3.200,00+iva

Prezzo V: -

COMBINATA NUOVO



Descrizione: COMBINATA MINIMAX MOD. LAB 300P - versione CE - albero toupie da mm. 35 OPZIONALI: - cavatrice - gruppo incisore con rinvio a cinghia completo di lama - ruote per spostamento macchina - n.3 motori monofase kw 2,2 3hp DATI TECNICI: PIALLA: - larghezza utile di lavoro [mm] 300 - diametro albero pialla (mm)/n. coltelli standard 72/3 - dimensione coltelli pialla standard [mm] 300 x 30 x 3 - asportazione max. alla pialla [mm] 3 - lunghezza totale dei piani filo [mm] 1300 - dimensioni piano spessore [mm] 450 x 300 - velocità d'avanzamento allo spessore [m/min] 7 - altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore [mm] 3 ÷ 220 SEGA CIRCOLARE: - dimensioni piano sega-toupie in ghisa [mm] 1020 x 325 - inclinazione lame 90° ÷ 45° - max. diametro lama sega con incisore montato [mm] 315 - sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° [mm] 100/78 - massima capacità a squadrare [mm] 1600 - larghezza di taglio guida parallela [mm] 800 TOUPIE: - lunghezza utile dell'albero toupie [mm] 100* - velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz) [giri/min] 3500/7500/10.000 - diametro massimo dell'utensile a profilare [mm] 210 - Ø. max. utensile rientrante sotto il piano a 90° [mm] 180 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE: - cappe di aspirazione diametro [mm] 120

Marca: Minimax

Modello: LAB 300P

Codice: LAB 300P

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 8.863,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: COMBINATA MINIMAX MOD. LAB 300P - versione CE - albero toupie da mm. 35 OPZIONALE: - cavatrice - gruppo incisore con rinvio a cinghia completo di lama - ruote per spostamento macchina - n.3 motori monofase kw 2,2 3hp DATI TECNICI: PIALLA: - larghezza utile di lavoro [mm] 300 - diametro albero pialla (mm)/n. coltelli standard 72/3 - dimensione coltelli pialla standard [mm] 300 x 30 x 3 - asportazione max. alla pialla [mm] 3 - lunghezza totale dei piani filo [mm] 1300 - dimensioni piano spessore [mm] 450 x 300 - velocità d'avanzamento allo spessore [m/min] 7 - altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore [mm] 3 ÷ 220 SEGA CIRCOALRE: - dimensioni piano sega-toupie in ghisa [mm] 1020 x 325 - inclinazione lame 90° ÷ 45° - max. diametro lama sega con incisore montato [mm] 315 - sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° [mm] 100/78 - massima capacità a squadrare [mm] 1600 - larghezza di taglio guida parallela [mm] 800 TOUPIE: - lunghezza utile dell'albero toupie [mm] 100* - velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz) [giri/min] 3500/7500/10.000 - diametro massimo dell'utensile a profilare [mm] 210 - Ø. max. utensile rientrante sotto il piano a 90° [mm] 180 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE: - cappe di aspirazione diametro [mm] 120

Marca: Minimax

Modello: LAB 300P

Codice: LAB 300P

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 8.863,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: COMBINATA MINIMAX MOD. C 30G - a norme CE OPZIONALI: - telaio di squadro - cavatrice - 3 motori monofase kw 1,8 (2,5 hp) - ruote per spostamento macchina - albero toupie 30 mm. DATI TECNICI: PIALLA: - larghezza utile di lavoro [mm] 300 - diametro albero (mm)/n. coltelli standard 62/2 - dimensione coltelli pialla standard [mm] 300 x 25 x 3 - asportazione max. alla pialla [mm] 3 - lunghezza totale dei piani filo [mm] 1200 - dimensioni piano spessore [mm] 300 x 450 - velocità d'avanzamento allo spessore [m/min] 6 - altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore [mm] 3 ÷ 200 SEGA CIRCOLARE: - dimensioni piano sega-toupie in ghisa [mm] 1024 x 224 - inclinazione lama 90° ÷ 45° - max. diametro lama sega [mm] 250 - sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° [mm] 75/60 - massima capacità a squadrare [mm] 1200 - larghezza di taglio guida parallela [mm] 540 TOUPIE: - lunghezza utile dell'albero toupie [mm] 75 - velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz) [giri/min] 5000/7500 - diametro massimo dell'utensile a profilare [mm] 160 - Ø max. utensile rientrante sotto il piano a 90° [mm] 145 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE: - cappe di aspirazione diametro [mm] 120

Marca: Minimax

Modello: C 30g

Codice: C 30g

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 6.622,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: COMBINATA MINIMAX MOD. C 26/GENIUS - a norme CE OPZIONALI: - telaio di squadro. - cavatrice - tre motori monofase 1,8 kw 2,5 hp - ruote per spostamento macchina - albero toupie 30 mm DATI TECNICI: PIALLA: - larghezza utile di lavoro [mm] 260 - diametro albero (mm)/n. coltelli standard 62/2 - dimensione coltelli pialla standard [mm] 260 x 25 x 3 - asportazione max. alla pialla [mm] 3 - lunghezza totale dei piani filo [mm] 1040 - dimensioni piano spessore [mm] 260 x 450 - velocità d'avanzamento allo spessore [m/min] 6 - altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore [mm] 3 ÷ 200 SEGA CORCOLARE: - dimensioni piano sega-toupie in ghisa [mm] 1024 x 224 - inclinazione lama 90° ÷ 45° - max. diametro lama sega [mm] 250 - sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° [mm] 75/60 - massima capacità a squadrare [mm] 1200 - larghezza di taglio guida parallela [mm] 500 TOUPIE: - lunghezza utile dell'albero toupie [mm] 75 - velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz) [giri/min] 5000/7500 - diametro massimo dell'utensile a profilare [mm] 160 - Ø max. utensile rientrante sotto il piano a 90° [mm] 145 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE: - cappe di aspirazione diametro [mm] 120 120

Marca: Minimax

Modello: C 26/GENIUS

Codice: C 26/GENIUS (69)

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 5.863,20+iva

Prezzo V: -



Descrizione: COMBINATA MINIMAX MOD. C 26/GENIUS - a norme CE
OPZIONALI: - telaio di squadro. - cavatrice - tre motori monofase 1,8 kw 2,5 hp - ruote per spostamento macchina - albero toupie 30 mm
DATI TECNICI:
PIALLA: - larghezza utile di lavoro [mm] 260 - diametro albero (mm)/n. coltelli standard 62/2 - dimensione coltelli pialla standard [mm] 260 x 25 x 3 - asportazione max. alla pialla [mm] 3 - lunghezza totale dei piani filo [mm] 1040 - dimensioni piano spessore [mm] 260 x 450 - velocità d'avanzamento allo spessore [m/min] 6 - altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore [mm] 3 ÷ 200
SEGA CIRCOLARE: - dimensioni piano sega-toupie in ghisa [mm] 1024 x 224 - inclinazione lama 90° ÷ 45° - max. diametro lama sega [mm] 250 - sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° [mm] 75/60 - massima capacità a squadrare [mm] 1200 - larghezza di taglio guida parallela [mm] 500
TOUPIE: - lunghezza utile dell'albero toupie [mm] 75 - velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz) [giri/min] 5000/7500 - diametro massimo dell'utensile a profilare [mm] 160 - Ø max. utensile rientrante sotto il piano a 90° [mm] 145
ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE: - cappe di aspirazione diametro [mm] 120 120

Marca: Minimax

Modello: C 26/GENIUS

Codice: C 26/GENIUS (69)

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 5.863,20+iva

Prezzo V: -

COMPRESSORE NUOVO



Descrizione: COMPRESSORE A PISTONI OIL FREE GENTILIN MOD. DC100/05 BATTERY 18V

Marca: Gentilin

Modello: DC100/05

Codice: DC100/05

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 650,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: COMPRESSORE ABAC MOD. MULTIBOX COMBY

Marca: Abac

Modello: MULTIBOX COMBY

Codice: MULTIBOX COMBY

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 550,00+iva scontato al cliente

Prezzo V: -



Descrizione: COMPRESSORE BALMA MOD. MIZAR 2002 - lt.6 - hp 2 - kg. 14

Marca: Balma

Modello: MIZAR 2002

Codice: MIZAR 2002

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 170,00+iva scontato al cliente

Prezzo V: -



Descrizione: COMPRESSORE GENTILIN MOD. B110/05 - HP 1 Disponibilità: n.2

Marca: Gentilin

Modello: B110/05

Codice: -

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 220,00+iva scontato al cliente

Prezzo V: -



Descrizione: COMPRESSORE ABAC MOD. OL200 FAMILY C - hp 1,5

Marca: Abac

Modello: OL200 FAMILY C

Codice: 195

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 150,00+iva scontato

Prezzo V: -



Descrizione: COMPRESSORE HOBBY LUBRIFICATO BALMA MOD. MIZAR MS20
- SIRIO MS20/24 CM2 - HP 2 - kg. 25 - LT. 24

Marca: Balma

Modello: MIZAR MS20

Codice: 6

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 170,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: COMPRESSORE BALMA MOD. MODULO E7,5 500

Marca: Balma

Modello: MODULO E7,5 500

Codice: MODULO E7,5 500

Stato: -

Prezzo R: prezzo NETTO AL CLIENTE euro 9.100,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: COMPRESSORE BALMA MOD. NS 39/270 / CT5,5 V400 -
 carrellato - hp 5,5 kw 4
Marca: Balma
Modello: NS 39/270 / CT5,5 V400
Codice: NS 39/270 / CT5,5 V400
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 1.600,00+iva PREZZO NETTO AL CLIENTE
Prezzo V: -



Descrizione: COMPRESSORE BALMA MOD. NS12/50 CM2
Marca: Balma
Modello: NS12/50
Codice: 18
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 450,00+iva scontato al cliente
Prezzo V: -



Descrizione: COMPRESSORE BALMA MOD. NS 95-50 CT2
Marca: Balma
Modello: NS 95-50 CT2
Codice: 138
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 400,00+iva SCONTATO
Prezzo V: -



Descrizione: COMPRESSORE BALMA MOD. NS39/500 T 5,5+5,5

Marca: Balma

Modello: NS39/500 T 5,5+5,5

Codice: 7

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 3.800,00+iva SCONTATO AL CLIENTE

Prezzo V: -

CONTENITORI RIBALTABILI NUOVO



Descrizione: CONTENITORE RIBALTABILE CON RUOTE It. 2000 LT. 2000

COLORE BLU

Marca: -

Modello: 2000

Codice: 2000

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 2.000,00+iva scontato

Prezzo V: -



Descrizione: CONTENITORE RIBALTABILE CON RUOTE lt. 750 LT. 750
COLORE BLU
Marca: 750
Modello: -
Codice: 750
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 950,00+iva scontato
Prezzo V: -

EROGATORE DI COLLA NUOVO



Descrizione: EROGATORE DI COLLA PIZZI TIPO 9001 Con 1 pistola colla 0002
Marca: Pizzi
Modello: 9001
Codice: 9001
Stato: -
Prezzo R: Prezzo euro 720,00+iva
Prezzo V: -

FESTOOL NUOVO



Descrizione: Sega circolare da banco a batteria FESTOOL mod. CSC SYS 50 EBI-Set
Marca: Festool
Modello: CSC SYS 50 EBI- SET
Codice: 577349
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Trapano avvitatore con percussione a batteria festool mod. PDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus QUADRIVE
Marca: Festool
Modello: PDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus QUADRIVE
Codice: 576467
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Trapano avvitatore con percussione a batteria Festool mod. TPC 18/4 I-Basic-5,2 QUADRIVE promo 2021 omaggio una batteria
Marca: Festool
Modello: TPC 18/4 I-Basic-5,2 QUADRIVE
Codice: 577053
Stato: -
Prezzo R: Prezzo netto al cliente euro 250,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale Festool mod. ETS 150/3 EQ
Marca: Festool
Modello: ETS 150/3 EQ
Codice: 571787
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: ACCESSORI SYSTAINER FESTOOL MOD. VAC SYS VT SORT
Marca: Festool
Modello: VAC SYS VT SORT
Codice: 495294
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 330,00+iva scontato al cliente
Prezzo V: -



Descrizione: Sega a gattuccio a batteria FESTOOL mod. RSC 18 5,0 EB-Plus
Marca: Festool
Modello: RSC 18 5,0 EB-Plus
Codice: 576948
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Sega affondamento con incisore FESTOOL mod. TSV 60 KEBQ-Plus

Marca: Festool

Modello: TSV 60 KEBQ-Plus

Codice: 576730

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Sega circolare da banco a batteria FESTOOL mod. CSC SYS 50 EBI-Plus

Marca: Festool

Modello: CSC SYS 50 EBI-Plus

Codice: 577374

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Sega circolare da banco a batteria FESTOOL mod. CSC SYS 50 EBI-Set

Marca: Festool

Modello: CSC SYS 50 EBI-Set

Codice: 577379

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale Festool mod. ETS 125 REQ

Marca: Festool

Modello: ETS 125 REQ

Codice: 201213

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Trapano avvitatore a batteria Festool mod. T 18+3 HPC 4,0 I-Plus

Marca: T 18+3 HPC 4,0 I-Plus

Modello: 18+3 HPC 4,0 I-Plus

Codice: 576446

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Unità mobile di aspirazione a batteria Festool mod. CLEANTEC CTLC SYS I-Basic

Marca: Festool

Modello: CLEANTEC CTLC SYS I-Basic

Codice: 576936

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: LEVIGATRICE FESTOOL MOD. RS200

Marca: Festool

Modello: RS 200

Codice: 567763

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 480,00+iva scontato al cliente

Prezzo V: -



Descrizione: Trapano avvitatore a batteria Festool mod. C 18 HPC 4,0 I-Plus

Marca: Festool

Modello: C 18 HPC 4,0 I-Plus

Codice: 576435

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Troncatrice radiale a batteria Festool mod. KAPEX KSC 60 EB-Basic

Marca: Festool

Modello: KAPEX KSC 60 EB-Basic

Codice: 205714

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Unità mobile d'aspirazione festool mod. CT 15 E CLEANTEC
Marca: Festool
Modello: CT 15 E CLEANTEC
Codice: 574827
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Fresatrice per giunzioni FESTOOL MOD. DOMINO XL DF 700 EQ-Plus
Marca: Festool
Modello: DOMINO XL DF 700 EQ-Plus
Codice: 576426
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Smerigliatrice angolare a batteria FESTOOL MOD. AGC 18-125 EB-Basic
Marca: Festool
Modello: AGC 18-125 EB-Basic
Codice: 576825
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Sega ad affondamento FESTOOL MOD. TS 55 FEBQ-Plus
Marca: Festool
Modello: TS 55 FEBQ-Plus
Codice: 576703
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale Festool MOD. ETS 150/3 EQ
Marca: Festool
Modello: ETS 150/3 EQ
Codice: 575023
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale Festool MOD. ETS EC 150/3 EQ-Plus
Marca: Festool
Modello: ETS EC 150/3 EQ-Plus
Codice: 576320
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale Festool MOD. ETS EC 150/5 EQ
Marca: Festool
Modello: ETS EC 150/5 EQ
Codice: 575043
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Pialletto monomanuale FESTOOL MOD. EHL 65 EQ-Plus
Marca: Festool
Modello: EHL 65 EQ-Plus
Codice: 574557
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Pialletto monomanuale FESTOOL MOD. EHL 65 EQ-Plus
Marca: Festool
Modello: EHL 65 EQ-Plus
Codice: 576601 (576247)
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Seghetto alternativo Festool mod. TRION PSB 300 EQ-Plus
Marca: Festool
Modello: TRION PSB 300 EQ-Plus
Codice: 561453 (576047)
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Pialletto Festool mod. HL 850 EB-Plus
Marca: Festool
Modello: HL 850 EB-Plus
Codice: 576253
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Set per la lavorazione dei bordi Festool mod. KB-KA 65 SYS3
Marca: Festool
Modello: KB-KA 65 SYS3
Codice: 500177
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Rifilatore Festool mod. OFK 700 EQ-Plus
Marca: Festool
Modello: OFK 700 EQ-Plus
Codice: 574359
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Fresatrice per giunzioni FESTOOL MOD. DOMINO DF 500 Q-Plus
Marca: Festool
Modello: DOMINO DF 500 Q-Plus
Codice: 574325 (576413)
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Unità mobile d'aspirazione Festool mod. CLEANTEC CTL SYS
Marca: Festool
Modello: CLEANTEC CTL SYS
Codice: 575279
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Unità mobile d'aspirazione Festool mod. CLEANTEC CTL MINI I
Marca: Festool
Modello: CLEANTEC CTL MINI I
Codice: 574840
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Bordatrice Festool mod. CONTURO KA 65-Plus
Marca: Festool
Modello: CONTURO KA 65-Plus
Codice: 574605 (576574)
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Sega ad affondamento a batteria Festool mod. TSC 55 KEB-Basic-5,2
Marca: Festool
Modello: TSC 55 KEB-Basic-5,2
Codice: 577025 (576712)
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Unità mobile d'aspirazione festool mod. CLEANTEC CTL MIDI I
Marca: Festool
Modello: CLEANTEC CTL MIDI I
Codice: 574832
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Unità mobile d'aspirazione FESTOOL MOD. CLEANTEC CTL 36 E AC
Marca: Festool
Modello: CLEANTEC CTL 36 E AC
Codice: 574960
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Unità mobile d'aspirazione festool mod. CLEANTEC CTL 26 E
Marca: Festool
Modello: CLEANTEC CTL 26 E
Codice: -
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Piano multifunzione festool mod. MFT/3 Conturo
Marca: Festool
Modello: MFT/3 Conturo
Codice: 500608
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Unità vuoto festool mod. VAC SYS SE 1
Marca: Festool
Modello: VAC SYS SE 1
Codice: 580061
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Pompa per vuoto di bloccaggio a ventosa festool mod. VAC SYS VP
Marca: Festool
Modello: VAC SYS VP
Codice: 580060
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Sega ad affondamento a batteria FESTOOL mod. TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA
Marca: Festool
Modello: TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA
Codice: 575687
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Tassellatore a batteria festool mod. BHC 18-Basic
Marca: Festool
Modello: BHC 18-Basic
Codice: 577196 (576511)
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Fresatrice per giunzioni FESTOOL MOD. DOMINO DF 500 Q-Plus
Marca: Festool
Modello: DOMINO DF 500 Q-Plus
Codice: 576413
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Fresatrice per giunzioni FESTOOL MOD. DOMINO DF 500 Q-Plus
Marca: Festool
Modello: DOMINO DF 500 Q-Plus
Codice: 574325 (576413)
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale a batteria FESTOOL MOD. ETSC 125 Li 3,1-Set
Marca: Festool
Modello: ETSC 125 Li 3,1-Set
Codice: 201527 - (575712)
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Fresatrice FESTOOL MOD. OF 2200 EB-Plus
Marca: Festool
Modello: OF 2200 EB-Plus
Codice: 574349
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Fresatrice FESTOOL MOD. OF 2200 EB-Plus
Marca: Festool
Modello: OF 2200 EB-Plus
Codice: 576215
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: ASPIRATORE FESTOOL MOD. CTL SYS
Marca: Festool
Modello: CTL SYS A FILO
Codice: -
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: REFILATORE FESTOOL MOD. MFK 700 EQ-SET
Marca: Festool
Modello: MFK 700 EQ-SET
Codice: 574364 - (358887)
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Spazzolatrice FESTOOL mod. BMS 180 E

Marca: Festool

Modello: BMS 180 E

Codice: 570775

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 1.067,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA FESTO MOD. CDD 9,6/7,2 ES-PLUS

Marca: Festo

Modello: CDD 9,6/7,2 ES-PLUS

Codice: 564046

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 250,00+iva SCONTATO AL CLIENTE

Prezzo V: -



Descrizione: TRAPANO AVVITATORE FAST FIX FESTOOL MOD. TDK 15,6 A BATTERIE

Marca: FESTOOL

Modello: TDK 15,6

Codice: 564133

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 350,00+iva SCONTATO AL CLIENTE

Prezzo V: -



Descrizione: Rifilatore FESTOOL MOD. OFK 700 EQ-Plus

Marca: Festool

Modello: OFK 700 EQ-Plus

Codice: 574359

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Utensile multifunzione a batteria FESTOOL MOD. VECTURO OSC 18 HPC 4,0 EI-Set

Marca: Festool

Modello: VECTURO OSC 18 HPC 4,0 EI-Set

Codice: 576593

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL MOD. ROTEX RO 125 FEQ-Plus

Marca: Festool

Modello: ROTEX RO 125 FEQ-PLUS

Codice: 571779

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Trapano avvitatore a batteria FESTOOL MOD. T 18+3 HPC 4,0 I-Plus

Marca: Festool

Modello: T 18+3 HPC 4,0 I-Plus

Codice: 577188

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Trapano avvitatore a batteria FESTOOL MOD. C 18 HPC 4,0 I-Set

Marca: Festool

Modello: C 18 HPC 4,0 I-Set

Codice: 577187

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE A BATTERIA FESTOOL MOD. TPC 18-4 5,2-4,0 I-PLUS

Marca: Festool

Modello: TPC 18-4 5,2-4,0 I-PLUS

Codice: 575605

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA FESTOOL MOD. TXS 2,6-SET
Marca: Festool
Modello: TXS 2,6-SET
Codice: 576102
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: FRESATRICE PER GIUNZIONI FESTOOL DF 700 EQ-PLUS
Marca: Festool
Modello: DF 700 EQ-PLUS
Codice: 576426
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: LEVIGATRICE ORBITALE FESTOOL MOD. ETS EC 150/3 EQ
Marca: Festool
Modello: ETS EC 150/3 EQ
Codice: 575032
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: CARRELLO FESTOOL MOD. UG-KS 60

Marca: Festool

Modello: UG-KS 60

Codice: 200129

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA A TRAZIONE MOD. CS 50 EBG

Marca: Festool

Modello: CS 50 EBG

Codice: 574765

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: FRESATRICE FESTOOL MOD. OF1010 REBQ Disponibilità: n.3

Marca: Festool

Modello: OF1010 REBQ

Codice: 576925

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale FESTOOL ETS 150/5 EQ Disponibilità: n.4
Marca: Festool
Modello: ETS 150/5 EQ EQ
Codice: 575057
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale FESTOOL RTS 400 REQ
Marca: Festool
Modello: RTS 400 REQ
Codice: 201224
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus Disponibilità: n.2
Marca: Festool
Modello: ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus
Codice: 576259
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL ROTEX RO 150 FEQ-Plus
Disponibilità: n.2
Marca: Festool
Modello: ROTEX RO 150 FEQ-Plus
Codice: 576017
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL ROTEX RO 150 FEQ
Disponibilità: n.2
Marca: Festool
Modello: ROTEX RO 150 FEQ
Codice: 575066
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Pialletto FESTOOL HL 850 EB-Plus **Disponibilità:** n.2
Marca: Festool
Modello: HL 850 EB-Plus
Codice: 576607
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Fresatrice FESTOOL OF 1400 EBQ-Plus
Marca: Festool
Modello: OF 1400 EBQ-Plus
Codice: 576207
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Sega ad affondamento FESTOOL TS 75 EBQ-Plus-FS
Marca: Festool
Modello: TS 75 EBQ-Plus-FS
Codice: 561436
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Trapano avvitatore FESTOOL a batteria CXS 2,6-Plus
Marca: Festool
Modello: CXS 2,6-Plus
Codice: 576092
Stato: -
Prezzo R: -
Prezzo V: -



Descrizione: Trapano avvitatore FESTOOL con percussione a batteria QUADRIVE TPC 18/4 I-Basic Disponibilità: n.3

Marca: Festool

Modello: QUADRIVE TPC 18/4 I-Basic

Codice: 575604

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Grazie all'ammortizzazione delle vibrazioni, all'ergonomica forma a C e al peso di soli 2,5 kg (incl. batteria Li-HighPower Compact da 4,0 Ah), il tassellatore a batteria BHC 18 abbina massime prestazioni e peso ridotto - per una foratura efficiente e senza fatica anche nei materiali più duri. È il motore brushless EC-TEC, esente da manutenzione, a renderlo tanto robusto e potente: con la sua straordinaria potenza del colpo, il BHC 18 fora con grande potenza su calcestruzzo, pietra e muratura. L'ammortizzazione delle vibrazioni integrata impedisce che l'energia del colpo venga trasferita alle mani. Per un lavoro pratico e senza polvere con l'ugello per polvere di foratura, grazie alla batteria Bluetooth®, l'unità mobile di aspirazione CLEANTEC collegata si avvia automaticamente all'accensione dell'utensile, con grande praticità. Peso ridotto e massime prestazioni: grazie al potente motore EC-TEC e alla compatta forma a C Lavoro senza fatica: l'ammortizzazione delle vibrazioni assorbe l'energia del colpo prima che venga trasferita alle mani Robustezza eccezionale: motore brushless EC-TEC esente da manutenzione, per una lunga durata Potenza a batteria personalizzata: per la massima leggerezza negli impieghi brevi e nelle applicazioni meno gravose, con la batteria Compact da 3,1 Ah. Oppure, per potenza e durata ai massimi livelli, con la batteria Li-HighPower Compact da 4,0 Ah Anche senza percussione: possibilità di disinserire la percussione, ad es. per iniziare a forare su piastrelle Per aspirare con praticità: la batteria comunica tramite Bluetooth® con il modulo Bluetooth® dell'unità mobile di aspirazione CLEANTEC (per CT 26/36/48, installabile a posteriori come accessorio; per CT MINI I e MIDI I, direttamente integrato) ed avvia automaticamente l'unità mobile di aspirazione all'accensione dell'utensile a batteria Potente batteria Li-HighPower: di prestazioni adeguate per qualsiasi applicazione, ma più leggera del 20% e più compatta del 50% rispetto ad una batteria standard da 5,2 Ah. E con una durevolezza eccezionale: grazie alle celle resistenti a correnti elevate, le batterie Li-HighPower Compact sono estremamente durevoli Copertura completa: naturalmente, sia le batterie, sia i caricabatterie dispongono di copertura completa del Festool Service. Incluso il nostro servizio Riparazioni tutto incluso, a costo zero. Rapido, accurato e - cosa assolutamente unica anche per batterie e caricabatterie - del tutto gratuito entro i primi tre anni (per le condizioni di garanzia, vedere festool.it/service)

Marca: FESTOOL

Modello: BHC 18 HPC

Codice: -

Stato: NUOVO

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Tenuta a sinistra, tenuta a destra. Anche là, dove altri fanno solo finta. Con boccole a sfere su entrambi i lati, con doppia tenuta precisa della guida su colonne dimensionate generosamente. Doppia tenuta per una durata estrema, in modo sempre esatto e senza gioco. Guida a doppia colonna su due cuscinetti a sfera per una precisione senza paragoni Laser a doppia linea, per una marcatura precisa del taglio Dispositivo di regolazione millimetrica azionabile da davanti per una regolazione precisa dell'inclinazione della lama Posizione speciale di troncatura integrata per tagli fino a max. 120 mm Cambio della lama FastFix per una lavorazione in funzione del materiale Tagli precisi grazie alla guida a doppia colonna Trasferimento angoli senza errori grazie alla falsa squadra e al laser doppio Struttura compatta, leggera per un comodo trasporto Freno rapido

Marca: FESTOOL

Modello: KS 120 REB

Codice: -

Stato: NUOVO

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Tagli di troncatura o tagli longitudinali. In modo mobile o stazionario. Architettura d'interni, mobili, arredi per fiere. Tanti compiti, un'unica soluzione: la PRECISIO CS 70 con un peso contenuto e funzioni studiate nei minimi dettagli taglia pezzi di spessore fino a 70 mm. E con il vasto sistema di accessori, la CS 70 si trasforma in una completa stazione di taglio. Lavoro potente grazie al motore universale da 2100 Watt 70 mm di profondità di taglio per un'ampia versatilità d'uso Rapido passaggio dal taglio longitudinale e quello trasversale con la battuta angolare Tagli senza strappi su entrambi i lati grazie al paraschegge Elementi di comando in posizione ottimale ben visibile Scanalatura V per l'inserimento della battuta angolare Ampliabile in postazione di taglio con molti accessori

Marca: FESTOOL

Modello: CS 70 EBG

Codice: 574776

Stato: NUOVO

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Grandi quantità di polvere? Nessun problema! Grazie alla sua enorme capacità, la CLEANTEC CTL 48 con l'ampia geometria del suo serbatoio da 48 l offre il massimo del volume ed è l'ideale per l'officina. Al contempo è estremamente mobile grazie a ruote piroettanti orientabili, ruote posteriori e impugnature. E con un freno di stazionamento, che garantisce una stabilità sicura su ogni fondo e durante il trasporto. Per il pieno sfruttamento del volume viene in aiuto il filtro piatto completamente integrato nella testa d'aspirazione: in questo modo il volume del serbatoio e il volume netto sono praticamente identici. La turbina ad elevate prestazioni estremamente compatta fornisce la potenza di aspirazione necessaria allo scopo. Con 3900 l/min di portata non rimane più nulla, tranne l'aria pulita. Omologata per polveri di classe L. grande capacità per grandi volumi di polvere e trucioli di grosse dimensioni Potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte prestazioni Personalizzabile con presa supplementare, modulo per aria compressa o Bluetooth® per il comando a distanza o l'accensione automatica tramite batteria Bluetooth® Tubo flessibile liscio per l'aspirazione e SYS-Dock ottimizzata con avvolgicavo e funzione T-LOC per un collegamento confortevole del Systainer all'unità mobile d'aspirazione Funzione antistatica contro le scosse durante il lavoro Fissaggio dei Systainer sul SYS-Dock Alloggiamento per il cavo, avvolgicavo e impugnatura Conveniente grazie allo sfruttamento ottimale dei volumi con

filtro SELF-CLEAN nel serbatoio volume del serbatoio/sacchetto filtro 48/46 l
omologazione per polveri di categoria L

Marca: FESTOOL

Modello: CTL 48 E

Codice: 574975

Stato: NUOVO

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Per bordi di mobili che si aggiudicano il titolo di "perfetti". Con un sistema integrale, che accompagna il nuovo CONTURO KA 65 dalla preparazione del pezzo e fino alla perfetta finitura dei bordi. Per bordi classici di mobili o la realizzazione di pezzi sagomati complessi con linee arrotondate convesse o concave. Per estremità in legno, melammina o plastica. Con altezze variabili dei bordi e spessori del materiale fino a 3 mm. Lavorazione semplice e pulita con cambio rapido della colla Qualità perfetta delle fughe grazie all'esatto dosaggio della colla Sistema pulito di applicazione della colla e massima sicurezza grazie al riscaldamento ridotto del corpo macchina Liquefazione della colla in base all'effettiva necessità: nessuno spreco, nessuna variazione cromatica o perdita di qualità della colla Facile da maneggiare, ergonomia perfetta, ottima visuale sul pezzo La perfezione con sistema - integrato in un intero sistema di accessori e materiali di lavoro per ottenere sempre il bordo perfetto

Marca: FESTOOL

Modello: KA 65 PLUS

Codice: -

Stato: NUOVO

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Generatore a batteria portatile. La SYS-PowerStation eroga energia elettrica. Anche dove, altrimenti, non ve ne sarebbe disponibile. Questo sistema di accumulo energetico ad alta efficienza consente l'alimentazione indipendente dalle normali fonti quali prese di corrente, generatori o quadri di corrente per cantieri, per garantire un lavoro quotidiano ben pianificabile. Senza dover cercare un punto di alimentazione, né trascinare cavi, né avere fastidi di sovraccarico ai quadri di corrente o problemi con disinserzioni di sicurezza. Con i suoi 3680 Watt di potenza continuativa e fino a 11000 Watt di picco, quest'apparecchio eroga una potenza adeguata per qualsiasi utensile a filo ed alimenta persino aspiratori, seghe di grandi dimensioni e tassellatori, in modo costante e senza cali di potenza. Compatta e mobile, immagazzina 1500 Wattora di energia, adeguati per la maggior parte delle applicazioni su un'intera giornata di lavoro. Proprio come una normale presa di corrente da 230 Volt. Indipendente: rende completamente liberi dalle consuete fonti di alimentazione, quali prese di corrente, generatori o quadri di corrente per cantieri Pianificabile: da ora in poi, pianificherete con certezza qualsiasi impiego in cantiere. E la disponibilità di corrente non sarà più un fattore d'incertezza Soluzione ad alta efficienza: con i suoi 3680 watt di potenza continuativa e fino a 11000 watt di picco, quest'apparecchio alimenta gli utensili a filo, in modo costante e senza cali di potenza - persino aspiratori, seghe di grandi dimensioni o tassellatori. Durevole: 1500 wattora di energia immagazzinata, adeguati per la maggior parte delle applicazioni su un'intera giornata di lavoro Compatta e mobile: appena 16 kg di peso nel pratico formato Systainer. Compatibile con l'intero sistema Systainer Festool e con l'allestimento per veicoli bott Innovativa: la sua tecnologia, integralmente nuova ed unica al mondo, rende la SYS-PowerStation un accumulatore a batteria ad alta efficienza: prestazioni ai massimi livelli, elevata autonomia e brevi tempi di ricarica, nel compatto formato Systainer e per soli 16 kg di peso Per proteggere l'aria e i polmoni: senza rumori, né odori sgradevoli, l'alternativa ideale al gruppo elettrogeno a

scoppio Gestione di ricarica intelligente: Smart Charging sceglie la strategia di ricarica in base all'attuale temperatura delle celle. Così la PowerStation viene sempre caricata alla potenza di carica ottimale. Ciò consente tempi di ricarica brevissimi e al contempo preserva le celle della batteria Un'offerta esclusiva: naturalmente, con una copertura a tutto tondo, grazie alla completa gamma del Festool Service (Con una franchigia maggiorata è possibile usufruire anche del servizio di "sostituzione per furto") Per lavorare senza polvere: trasforma qualsiasi aspiratore in un aspiratore a batteria - e nel contempo, tramite la presa di corrente sull'aspiratore, alimenta un ulteriore utensile. Così, da ora in poi, potrete utilizzare l'aspirazione ovunque Compatibile: la SYS-PowerStation alimenta utensili e macchine di tutti i costruttori: così, potrete proseguire ad utilizzare le macchine del vostro consueto sistema Risparmio di tempo: ideale per piccoli interventi di riparazione e montaggio per i quali, spesso, cercare un punto di alimentazione richiede più tempo dell'intervento stesso Elevata qualità di alimentazione: può agevolmente alimentare anche dispositivi elettronici delicati, quali ad esempio notebook, televisori o impianti musicali Per proteggere ulteriori prese di corrente: per alimentare più di un utensile con la SYS-PowerStation (ad es. mediante un tamburo avvolgicavo, il SYS-PowerHub o la presa di corrente sull'aspiratore), proteggere ogni ulteriore utensile con un adattatore salvavita per prese (uno è già compreso in dotazione) Per la vostra sicurezza: impiegare esclusivamente con utensili che non richiedano una fonte di alimentazione collegata a massa (pertanto, la TKS 80 non è utilizzabile con SYS-Power Station). In combinazione con una ventosa deve essere usato un tubo flessibile per l'aspirazione antistatico

Marca: FESTOOL

Modello: SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP

Codice: 205781

Stato: -

Prezzo R: -

Prezzo V: -



Descrizione: Ogni anno si verificano circa 13.000 incidenti sul lavoro presso artigiani specializzati nella lavorazione del legno. Circa il 22 % è rappresentato da incidenti gravi (Statistica italiana INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) Anni 2015-2017). Con la nuova sega circolare da banco TKS 80 il rischio di ferite gravi durante l'uso è ridotto. Mentre vi concentrate sul lavoro, noi pensiamo a proteggere lo strumento più prezioso: le mani. Più sicurezza: Meno rischi per le tue dita - I sensibili sensori della tecnologia SawStop-AIM integrata garantiscono più sicurezza nelle operazioni di taglio su materiali non conduttivi. Se necessario, la tecnologia SawStop-AIM può anche essere disattivata Flessibile: 80 mm di profondità di taglio, una superficie di lavoro estendibile, la battuta longitudinale e angolare consentono di lavorare in modo flessibile, anche con pezzi di grandi dimensioni Tagli senza strappi: meno strappi sul lato superiore del materiale durante i tagli longitudinali di smussatura, ruotando la lama verso sinistra A tutela della salute: la cappa di aspirazione con cappa di aspirazione CLEANTEC consente di lavorare con poca polvere e assicura la visuale libera sul pezzo Ingombro ridotto: il garage porta-lame montato lateralmente offre un alloggiamento ottimale per lama, cartuccia e asta di spinta

Marca: FESTOOL

Modello: TKS 80 EBS

Codice: -

Stato: NUOVO

Prezzo R: -

Prezzo V: -

FRESATRICE NUOVO



Descrizione: TAVOLO CMT INDUSTRIO + COMANDO ELETTRICO + ELETTOFRESATRICE CMT7E

Marca: Cmt

Modello: INDUSTRIO

Codice: INDUSTRIO

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 1.100,00+iva PREZZO NETTO AL CLIENTE

Prezzo V: -



Descrizione: FRESATRICE CN DA BANCO SERIE MAX - motore 1050 Watt Reg.220v - corsa X 800 - corsa Y 450 - corsa Z 100 - viti e guide a ricircolo di sfere - piano standard in multistrato - collegamento con linea seriale x PC (PC non fornito) - piano di lavoro in alluminio con cave a T.

Marca: -

Modello: MAX

Codice: MAX

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 4.200,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: FRESATRICE FINGER JOINTING MOD. FJL MXB 3515 C Completa di : - disco intermedio LO - pettine regolabile standard FJL - flangia speciale per pacco frese

Marca: -

Modello: FJL

Codice: 12

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 9.000,00+iva SCONTATO

Prezzo V: -

FRESE NUOVO



Descrizione: CASSETTA FRESE GARNIGA Così composte: - n.2 fresa a spessore variabile multiuso diam. 140x50x35 - n.3 fresa per piattabanda tipo 4x4 diam. 220 - n.3 frese per profili sagomati con inserti intercambiabili in HSS

Marca: Garniga

Modello: -

Codice: 114-115-116

Stato: -

Prezzo R: prezzo complessivo euro 2.000,00+iva scontate al cliente

Prezzo V: -

GENERATORE ARIA CALDA NUOVO



Descrizione: GENERATORE ARIA CALDAIA FABBRI MOD. F28 Forno orizzontale in acciaio termico al cromo inox rinforzato con nervature. Scambiatore a 2 o 3 giri di fumo. Manto interno in lamiera lucida per intercapedine e isolamento. Manto esterno in lamiera zincata. Telaio in profilato verniciato. Sportelli per caricamento con refrattario e griglie estraibili. Pannelli con refrattario per pulizia tubi. Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione per mandata aria calda funzionanti a basso regime di giri e disposti su speciali sospensioni elastiche, azionati da uno o più motori elettrici. Quadro elettrico di comando e controllo - termostato di regolazione. Combustibili: Legna - Trucioli - Torba Potenzialità Focolare 29.900 kcal/h Potenzialità Convenzionale Resa 25.000 kcal/h Portata d'aria (a 15°) 2.200 mc/h Consumo Combustibile (P.C. 3.500 Kcal/Kg) 13 Kg/h SUPERFICIE INDICATIVA DA RISCALDARE: m² 100 / 150 - m³ 500 DISPONIBILITA' N.2

Marca: Fabbri

Modello: F28

Codice: 229 - 230

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 3.500,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: GENERATORE ARIA CALDA FABBRI MOD. F85 C.V. Forno orizzontale in acciaio termico al cromo inox rinforzato con nervature. Scambiatore a 2 o 3 giri di fumo. Manto interno in lamiera lucida per intercapedine e isolamento. Manto esterno in lamiera zincata. Telaio in profilato verniciato. Sportelli per caricamento con refrattario e griglie estraibili. Pannelli con refrattario per pulizia tubi. Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione per mandata aria calda funzionanti a basso regime di giri e disposti su speciali sospensioni elastiche, azionati da uno o più motori elettrici. Ventola per estrazioni fumi (esclusi modelli F 28-F 55 sv - F 85 sv). Quadro elettrico di comando e controllo - termostato di regolazione. SUPERFICIE INDICATIVA DA RISCALDARE: m² 300 / 350 - m³ 1.500

Marca: Fabbri

Modello: F85 C.V.

Codice: F85 C.V.

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 6.400,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: GENERATORE ARIA CALDAIA Fabbri MOD. F240 -Forno orizzontale in acciaio termico al cromo inox rinforzato con nervature. - Scambiatore a 2 o 3 giri di fumo. -Manto interno in lamiera lucida per intercapedine e isolamento. -Manto esterno in lamiera zincata. -Telaio in profilato verniciato. -Sportelli per caricamento con refrattario e griglie estraibili. -Pannelli con refrattario per pulizia tubi. -Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione per mandata aria calda funzionanti a basso regime di giri e disposti su speciali sospensioni elastiche, azionati da uno o più motori elettrici. -Ventola per estrazioni fumi. -Quadro elettrico di comando e controllo - termostato di regolazione. -SUPERFICIE INDICATIVA DA RISCALDARE: m² 1000 - m³ 5.000

Marca: Fabbri

Modello: F240

Codice: F240

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 11.600,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: GENERATORE ARIA CALDAIA Fabbri MOD. F120 CV -Forno orizzontale in acciaio termico al cromo inox rinforzato con nervature. - Scambiatore a 2 o 3 giri di fumo. -Manto interno in lamiera lucida per intercapedine e isolamento. -Manto esterno in lamiera zincata. -Telaio in profilato verniciato. -Sportelli per caricamento con refrattario e griglie estraibili. -Pannelli con refrattario per pulizia tubi. -Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione per mandata aria calda funzionanti a basso regime di giri e disposti su speciali sospensioni elastiche, azionati da uno o più motori elettrici. -Ventola per estrazioni fumi. -Quadro elettrico di comando e controllo termostato di regolazione. -SUPERFICIE INDICATIVA DA RISCALDARE: m² 500 / 600 - m³ 3.000

Marca: Fabbri

Modello: F120 CV

Codice: F120 CV

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 8.800,00+iva

Prezzo V: -

GIUNTATRICE NUOVO



Descrizione: GIUNTATRICE A FILO CASATI MOD. Z 650

Marca: Casati

Modello: Z 650

Codice: 60

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 3.090,00+iva

Prezzo V: -

INCOLLATRICE NUOVO



Descrizione: INCOLLATRICE OSAMA MOD. S1R - ad un rullo per bordi e legno massello - velocità avanzamento 28 mt./min. - rigatura passo 2 - trifase

Marca: Osama

Modello: S1R-250

Codice: 31

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 3.200,00+iva

Prezzo V: -

LASER NUOVO



Descrizione: PUNTATORE LASER MOD. 10 ORV - lunghezza luce 8/12 mt. - colore luce verde forte
Marca: RASNEL LASER
Modello: 10 ORV
Codice: -
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 770,00+iva SCONTATO AL CLIENTE
Prezzo V: -

LEVIGATRICE A NASTRO NUOVO



Descrizione: LEVIGATRICE A NASTRO MINIMAX MOD. LS3000 - a norme CE
 OPZIONALI: - lunghezza del piano di lavoro mm. 3000 sviluppo nastro mm. 8100 - motore a 2 velocità S1 3,3/4,5kw - 4,5/6hp 50 hz DATI TECNICI: - lunghezza piano di lavoro (standard) [mm] 2500 - larghezza del piano di lavoro [mm] 1100 - corsa verticale del piano [mm] 580 - larghezza del nastro abrasivo [mm] 150 - sviluppo del nastro abrasivo [mm] 7100 - velocità di scorrimento del nastro (CE) [m/sec] 18 - diametro bocche di aspirazione [mm] 140 - profondità del collo montanti [mm] 820 - diametro pulegge [mm] 250 - dimensioni tampone [mm] 150 x 360 - motore nastro con invertitore (Versioni CE) 4kW 5,5hp 50Hz - motore sollevamento 0,45kW 0,6hp 50Hz (0,54kW 0,7hp 60Hz)
Marca: Minimax
Modello: LS3000
Codice: LS3000
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 6.925,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: LEVIGATRICE VERTICALE MOD. LV 1700 CON BASAMENTO
ASPIRANTE - trifase
Marca: Capecchi e troiani
Modello: LV1700
Codice: 246
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 1.265,00+iva PREZZO NETTO AL CLIENTE
Prezzo V: -

MAKITA NUOVO



Descrizione: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V - con 3 batterie
Marca: Makita
Modello: -
Codice: -
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 439,00+iva scontato al cliente
Prezzo V: -



Descrizione: TERMOSOFFIATORE 1600W MAKITA MOD. HG5012K

Disponibilità n.6

Marca: Makita

Modello: HG5012K

Codice: 165

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 79,00+iva

Prezzo V: -

PIALLA A FILO NUOVO



Descrizione: PIALLA FILO SCM MOD. NOVA F520 - a norme CE Composizione base.

Marca: Scm

Modello: NOVA F520

Codice: NOVA F520

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 10.852,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: PIALLA A FILO SCM MOD. CLASS F520 - versione CE
 Composizione: - versione P1 CE e protezioni elettriche Dati tecnici: -
 Larghezza utile di lavoro [mm] 520 - Lunghezza totale dei piani [mm] 2750 -
 Lunghezza piano di entrata [mm] 1550 - Lunghezza piano di uscita [mm] 1200 -
 Diametro albero [mm] 120 - Velocità rotazione albero [g/min] 5000 -
 N° 4 coltelli [mm] 35x3x520 - Guida a filo in alluminio [mm] 1200x190 -
 Altezza piani da terra [mm] 845 - Diametro bocca di aspirazione [mm] 120 -
 Asportazione massima [mm] 8 - Inclinazione guida filo da 90° a -45°
Marca: Scm
Modello: CLASS F 520
Codice: CLASS F 520
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 13.308,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: PIALLA A FILO SCM MOD. CLASS F520 - versione CE
 Composizione: - "Smart Lifter" per protezioni albero pialla
Marca: Scm
Modello: CLASS F 520
Codice: CLASS F 520
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 13.543,00+iva
Prezzo V: -

PIALLA FILO SPESSORE NUOVO



Descrizione: PIALLA FILO SPESSORE FEMI MOD. PF 250 - in alluminio con basamento - motore 1500 watt - piallatura altezza mm. 120 - lunghezza mm. 254 - peso kg. 33

Marca: Femi

Modello: PF 250

Codice: PF 250

Stato: -

Prezzo R: Prezzo euro 557,00+iva scontata al cliente

Prezzo V: -

PIALLA A SPESSORE NUOVO



Descrizione: PIALLA A SPESSORE SCM MOD. NOVA S 630 - a norme CE
OPZIONALI: - terzo rullo di traino motorizzato - potenza motore 9kw 50hz (11kw 60hz) DARI TECNICI: - Larghezza utile di lavoro [mm] 630 - Dimensione del piano di lavoro [mm] 640x1000 - Altezza di lavoro min/max [mm] 3,5/300 - Asportazione massima [mm] 8 - Lunghezza minima lavorabile [mm] 260 - Larghezza minima lavorabile [mm] 10 - Velocità di rotazione dell'albero [g/min] 4500 - Diametro albero [mm] 120 - N° 4 coltelli [mm] 35x3x640 - Velocità di avanzamento [m/min] 5-8-12-18 - Diametro bocca di aspirazione [mm] 150

Marca: Scm

Modello: NOVA S 630

Codice: NOVA S 630

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 15.788,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: PIALLA A SPESSORE SCM MOD. CLASS S 630 Composizione BASE Dati tecnici: - Larghezza utile di lavoro [mm] 630 - Dimensione del piano di lavoro [mm] 640x1000 - Altezza di lavoro min/max [mm] 3,5/300 - Asportazione massima [mm] 8 - Lunghezza minima lavorabile [mm] 260 - Larghezza minima lavorabile [mm] 10 - Velocità di rotazione dell'albero [g/min] 4500 - Diametro albero [mm] 120 - N° 4 coltelli [mm] 35x3x640 - Velocità di avanzamento [m/min] 5-8-12-18 - Diametro bocca di aspirazione [mm] 150

Marca: Scm

Modello: CLASS S 630

Codice: CLASS S 630

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 17.858,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: PIALLA SPESSORE SCM MOD. NOVA S 520 - a norme CE OPZIONALE: - terzo rullo di traino motorizzato DATI TECNICI: - Larghezza utile di lavoro [mm] 520 - Dimensione del piano di lavoro [mm] 530x900 - Altezza di lavoro min/max [mm] 3,5/300 - Asportazione massima [mm] 8 - Lunghezza minima lavorabile [mm] 220 - Larghezza minima lavorabile [mm] 10 - Velocità di rotazione dell'albero [g/min] 4500 - Diametro albero [mm] 120 - N° 4 coltelli [mm] 35x3x520 - Velocità di avanzamento [m/min] 5-8-12-18 - Diametro bocca di aspirazione [mm] 150

Marca: Scm

Modello: NOVA S 520

Codice: 61

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 12.848,85+iva

Prezzo V: -



Descrizione: PIALLA SPESSORE SCM MOD. CLASS S520 VERSIONE CE COMPOSIZIONE BASE DATI TECNICI: - Larghezza utile di lavoro [mm] 520 - Dimensione del piano di lavoro [mm] 530x900 - Altezza di lavoro min/max [mm] 3,5/300 - Asportazione massima [mm] 8 - Lunghezza minima lavorabile [mm] 220 - Larghezza minima lavorabile [mm] 10 - Velocità di rotazione dell'albero [g/min] 4500 - Diametro albero [mm] 120 - N° 4 coltelli [mm] 35x3x520 - Velocità di avanzamento [m/min] 4÷20 - Diametro bocca di aspirazione [mm] 150

Marca: Scm

Modello: CLASS S 520

Codice: CLASS S 520

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 15.486,45+iva

Prezzo V: -



Descrizione: PIALLA SPESSORE SCM MOD. CLASS S520 VERSIONE CE
COMPOSIZIONE BASE Dati tecnici: - Larghezza utile di lavoro [mm] 520 - Dimensione del piano di lavoro [mm] 530x900 - Altezza di lavoro min/max [mm] 3,5/300 - Asportazione massima [mm] 8 - Lunghezza minima lavorabile [mm] 220 - Larghezza minima lavorabile [mm] 10 - Velocità di rotazione dell'albero [g/min] 4500 - Diametro albero [mm] 120 - N° 4 coltelli [mm] 35x3x520 - Velocità di avanzamento [m/min] 4÷20 - Diametro bocca di aspirazione [mm] 150

Marca: Scm

Modello: CLASS S 520

Codice: 20

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 15.486,45+iva

Prezzo V: -

POMPA DI VERNICIATURA NUOVO



Descrizione: PISTOLA PER VERNICIARE TURBINA PIN 80 COMPLETA DI TUBO E PISTOLA

Marca: -

Modello: -

Codice: -

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 380,00+iva PREZZO SCONTATO AL CLIENTE

Prezzo V: -



Descrizione: POMPA DI VERNICIATURA MOD. ZIP ECO PERFECT FLOW SP5 PACK

Marca: -

Modello: ZIP ECO PERFECT FLOW SP5 PACK

Codice: ZIP ECO PERFECT FLOW SP5 PACK

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 1.500,00+iva SCONTATO PER IL CLIENTE

Prezzo V: -

SCHIACCIABIDONI NUOVO



Descrizione: SCHIACCIABIDONI COMAP MOD. SB/4-A - con motore antideflagrante ATEX - con motore hp 2 trifase

Marca: COMAP

Modello: SB/4-A

Codice: SB/4-A

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 8.230,00+iva

Prezzo V: -

SEGA A NASTRO NUOVO



Descrizione: SEGA NASTRO COMPA MOD. BS315A

Marca: COMPA

Modello: BS315A

Codice: BS315A

Stato: -

Prezzo R: PREZZO EURO 545,00+IVA

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA A NASTRO COMAP MOD. 600 - con motore monofase 3hp

Marca: Comap

Modello: SN 600

Codice: SN 600

Stato: -

Prezzo R: Prezzo euro 2.700,00+IVA

Prezzo V: -



Descrizione: SEGATRICE A NASTRO PER FERRO FEMI MOD. 784 XL - motore 1200 watt a 2 elettronica - taglio max 120x115 mm. da 0° a 45° - trasportabile kg 17

Marca: FEMI

Modello: 784 XL

Codice: 784 XL

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 573,00+iva prezzo scontato al cliente

Prezzo V: -



Descrizione: SEGATRICE A NASTRO PER FERRO FEMI MOD. 785 XL - motore 1600 watt a 2 vel. - taglio max 205x150 mm. da 0° a 45° - kg 38

Marca: FEMI

Modello: 785 XL

Codice: 785 XL

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 901,00+iva prezzo scontato al cliente

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA A NASTRO GAMMA ZINKEN MOD. JWBS 9x - altezza max di taglio mm. 80 - sv. lama mm. 1575 - larghezza lama mm. 3-10 - inclinazione tavola +0° -45° - potenza motore 220V 350W - peso 17 kg.

Marca: Gamma Zinken


Modello: JWBS 9x

Codice: -

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 231,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA A NASTRO COMAP MOD. 600 Con motore elettrico monofase 3 hp

Marca: Comap

Modello: 600

Codice: 600

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 2.000,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA A NASTRO COMAP MOD. 500 Con moltiplicatore e attacco a tre punti

Marca: Comap

Modello: 500

Codice: 94

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 2.000,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA NASTRO CENTAURO MOD. CO 900 Trifase kw5,5 hp 7,5

Marca: Centauro

Modello: CO 900

Codice: 44

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 9.754,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA A NASTRO CENTAURO MOD. SMART 400 - monofase

Disponibilità: n. 2

Marca: Centauro

Modello: SMART 400

Codice: SMART 400

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 2.114,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA A NASTRO CENTAURO MOD. CO 700 - TRIFASE HP 4

Marca: Centauro

Modello: CO 700

Codice: CO 700

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 5.763,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA A NASTRO CENTAURO MOD. CO 800 - TRIFASE HP 5,5

Marca: Centauro

Modello: CO 800

Codice: 56

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 7.379,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA A NASTRO DARIO MOD. SET1500-SN44 - trifase - con braccio snodabile - vagone mobile - pressore P-250 e supporto materiale - a norme CE

Marca: Md-Dario

Modello: SET1500-SN44

Codice: 25

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 6.450,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA A NASTRO INDUSTRIALE CENTAURO MO. SUPERCUT 80 - POSIZIONAMENTO SQUADRO REFENDINO CONTROLLATO - produzione: tra i 5-10 mt. al minuto

Marca: Centauro

Modello: Supercut 80

Codice: 3

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 36.259,00+iva a listino

Prezzo V: -

SEGA CIRCOLARE NUOVO



Descrizione: SEGA CIRCOLARE SCM MOD. CLASS SI400 - a norme CE

Composizione: - guida a squadra con n. 3 lettori LCD per posizione battute -

lettore elettronico di posizione per guida parallela Dati tecnici: -Max altezza di

taglio a 90° (mm) 140 con lama 400mm -Max altezza di taglio a 45° (mm) 97

con lama 400mm -Inclinazione lama (gradi) 45 -Sollevamento e inclinazione

lame manuali -Velocità di rotazione lama principale (g/min) 3000- 4000- 5000

-Velocità di rotazione lama incisore (g/min) 8500 -Potenza motore lama

principale kW (HP) Hz50 7 (9,5) -Potenza motore lama incisore kW (HP) Hz50

1,3 (1,7) -Capacità a squadrare: - con carro 3200 (mm) 3200x3200 -Larghezza

di taglio alla guida parallela (mm) 1270 -Diametro bocca di aspirazione: - al

basamento (mm) 120 - alla protezione sospesa (mm) 100 - al coltello divisore

(mm) 60

Marca: Scm

Modello: CLASS SI400

Codice: CLASS SI400

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 22.040,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA CIRCOLARE SCM MOD. CLASS PX 350I - 3200 - a norme CE OPZIONALI: - supporto per tablet orientabile posizionato su quadro pensile - guida di squadro estendibile fino a 3200 mm. con visualizzatori digitali, installata su ampio piano fisso di sostegno pannello (600x1350 mm. da linea di taglio) - terzo asse motorizzato programmabile per regolazione sporgenza lama - inverter per variazione elettronica velocità 2100/5200 g/min - KIT PER INDUSTRIA 4.0 DATI TECNICI: - massima capacità a squadrare [mm] 3200 - inclinazione lama 0 ÷ 46° - max. diam. lama sega (taglio) [mm] 350 - max. diam. lama sega (incisione e taglio) [mm] 300 - sporgenza max. lama sega (D350) dal piano a 90°/45° [mm] 105/72 - sporgenza max. lama sega (D300) dal piano a 90°/45° [mm] 80/50 - velocità rotazione lama [giri/min] 4000 - larghezza di taglio guida posteriore [mm] 1300 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE: - motore trifase 7 kW 50Hz

Marca: Scm

Modello: CLASS PX 350I - 3200

Codice: CLASS PX 350I - 3200

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 44.309,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA CIRCOLARE A LAMA INCLINABILE MOD. L'INVINCIBILE SI 5 - a norme CE OPZIONALI: - lama incisore espandibile - carro scorrevole mm. 3800 - full support e wireless - inverter per variazione elettronica velocità 2350-5200 g/min - prolunga di sostegno pannelli con rulliera lato guida parallela - sistema di bloccaggio rapido della lama principale pro-lock con regolazione rapida e senza chiavi dello spaccalegno - eye-s - 4.0 ready DATI TECNICI: - Diametro lama principale mm 550 - Diametro lama incisore mm 120 - con carro 3800 mm 3800x3200 - Inclinazione lama gradi 0 +46 - Max. altezza taglio lama a 90° mm 200 - Max. altezza taglio lama a +45° mm 130 - Max. altezza taglio lama a -45° mm - Velocità di rotazione lama g/min 2500-3500-5000 - Velocità di rotazione incisore g/min 8500 - Potenza motore lama principale Hz50 kW 7 - Potenza motore lama incisore Hz50 kW (hp) 1,3 - Larghezza di taglio alla guida parallela - Diametri utilizzati simultaneamente mm. 450x120 - Capacità a squadrare con carro e battuta estendibile mm. 1600 mm 1600

Marca: Scm

Modello: L'INVINCIBILE SI 5

Codice: L'INVINCIBILE SI 5

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 55.741,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA CIRCOLARE PROGRAMMATA SCM MOD. CLASS SI 400 EP 3200 - a norme CE OPZIONALI: - versione READY 3 UP CE - macchina con ready e senza contatti esterni per collegamento a kit if-technology - con carro da mm. 3200 DATI TECNICI: - Max altezza di taglio a 90° (mm) 140 con lama 400mm - Max altezza di taglio a 45° (mm) 97 con lama 400mm - Inclinazione lama (gradi) 45 - Sollevamento e inclinazione lame programmati - Controllo/ visualizzazione quote Ready - Velocità di rotazione lama principale (g/min) 3000 - 4000 - 5000 - Velocità di rotazione lama incisore (g/min) 8500 - Potenza motore lama principale kW (HP) 7 (9,5) Hz50 - Potenza motore lama incisore kW (HP) 1,3 (1,7) Hz50 - Larghezza di taglio alla guida parallela (mm) 1270 - Diametro bocca di aspirazione: *al basamento 120 *alla protezione sospesa 100 *al coltello divisore 60

Marca: Scm

Modello: CLASS SI 400 EP 3200

Codice: CLASS SI 400 EP 3200

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 28.236,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA CIRCOLARE PROGRAMMATA SCM MOD. CLASS SI 400 EP - 3800 - a norme CE OPZIONALI: - versione READY 3 UP CE - lunghezza carro scorrevole mm. 3800 - macchina con ready e senza contatti esterni per collegamento a kit if-technology DATI TECNICI: - Max altezza di taglio a 90° (mm) 140 con lama 400mm - Max altezza di taglio a 45° (mm) 97 con lama 400mm - Inclinazione lama (gradi) 45 - Sollevamento e inclinazione lame programmati - Controllo/ visualizzazione quote Ready - Velocità di rotazione lama principale (g/min) 3000 - 4000 - 5000 - Velocità di rotazione lama incisore (g/min) 8500 - Potenza motore lama principale kW (HP) 7 (9,5) Hz50 - Potenza motore lama incisore kW (HP) 1,3 (1,7) Hz50 - Capacità a squadrare con carro 3800 (mm) 3800x3200 - Larghezza di taglio alla guida parallela (mm) 1270 - Diametro bocca di aspirazione: *al basamento 120 *alla protezione sospesa 100 *al coltello divisore 60

Marca: Scm

Modello: CLASS SI 400 EP 3800

Codice: CLASS SI 400 EP 3800

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 29.573,20+iva

Prezzo V: -



Descrizione: SEGA CIRCOLARE SCM MOD. L'INVINCIBILE SI X - a norme CE - supporto per tablet orientabile posizionato su quadro pensile - gruppo incisore con motorizzazione indipendente - segnalazione luminosa a led area di pericolo incisore - carro scorrevole mm. 3800 Dati tecnici: Diametro lama principale mm 550 Diametro lama incisore mm 160* Capacità a squadrare con carro e battuta estendibile con carro 3800 mm 3800x3200 Inclinazione lama gradi -46 +46 Max. altezza taglio lama a 90° mm 200 Max. altezza taglio lama a +45° mm 130 Max. altezza taglio lama a -45° mm 105 Velocità di rotazione lama g/min 3000 ÷ 5000 Velocità di rotazione incisore g/min 6000* Potenza motore lama principale Hz50 kW 9 Potenza motore lama incisore Hz50 kW (hp) 1,3* Larghezza di taglio alla guida parallela mm 1600 Diametri utilizzabili simultaneamente 450 x 160 mm. MACCHINA 4.0

Marca: Scm

Modello: L'INVINCIBILE SI X

Codice: L'INVINCIBILE SI X

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 64.388,00+iva

Prezzo V: -

SERBATOIO NUOVO



Descrizione: SERBATOIO VERTICALE BALMA MOD. V500 LT. 500 disponibilità n.2

Marca: Balma

Modello: V500

Codice: V500

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 920,00+iva scontato al cliente

Prezzo V: -

SERVITORE GIREVOLE NUOVO



Descrizione: SERVITORE A DUE RULLI MOD. CBC/17

Marca: -

Modello: CBC/17

Codice: CBC/17

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 250,00+iva scontato al cliente

Prezzo V: -



Descrizione: SERVITORE AD UN RULLO MOD. CBC/16
Marca: -
Modello: CBC/16
Codice: CBC/16
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 190,00+iva scontato al cliente
Prezzo V: -




Descrizione: SERVITORE GIREVOLE MOD. CBC/9
Marca: -
Modello: CBC/9
Codice: CBC/9
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 200,00+iva scontato al cliente
Prezzo V: -



Descrizione: SERVITORE GIREVOLE OMGA MOD. BA 40
Marca: Omga
Modello: BA 40
Codice: 32
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 830,00+iva scontata al cliente
Prezzo V: -

SEZIONATRICE VERTICALE NUOVO



Descrizione: SEZIONATRICE VERTICALE PER PANNELLI PUTSCH MENICONI MOD. SVP 145 M PLUS ASP/CEN 4200/2200 - a norme CE Composizione: - battente supplementare mt.1 - dispositivo pezzi corti lato Dx L.4200 - appoggio scorrevole per pezzi stretti Dati tecnici: - max altezza di taglio verticale mm. 2200 - max lunghezza di taglio mm. 4200 - potenza motore hp5 kw3,7 - piano spostabile elettrico - ruote - aspirazione centralizzata

Marca: Putsch Meniconi

Modello: SVP 145 M PLUS

Codice: SVP 145 M PLUS

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 21.520,00+iva

Prezzo V: -

SPAZZATRICE NUOVO



Descrizione: SPAZZATRICE "CSW 700 B" A BATTERIE - BATTERIA 12 V-105AH C5 GEL MFP - CAR BAT 12V 13A 220-240/50-60

Marca: -

Modello: CSW 700 B

Codice: CSW 700 B

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 3.600,00+iva scontata al cliente

Prezzo V: -

SPAZZOLATRICE NUOVO



Descrizione: SPAZZOLATRICE RUSTICATRICE MOD. MASTER600 Macchina composta da: -Nr.02 gruppi indipendenti. -Regolazione dei gruppi manuale con indicatori di quota meccanici -Nr.02 Motori da Kw 4 trasmissione a cinghia -Struttura macchina robusta realizzata in acciaio elettrosaldato ad alta resistenza -Tappeto avanzamento con motoriduttore, velocità regolabile da 4/12 mt/min con inverter. -Teste spazzole montate su guide di precisione per garantire stabilità e precisione nel tempo -Teste spazzole aperte da un lato, con la possibilità di lavorare anche particolari di grandi dimensioni oltre al campo di lavoro della macchina scelta -Rulli pressori indipendenti per ogni testa montati su molle garantiscono la stabilità del pezzo durante la lavorazione -Larghezza tappeto e spazzole mm.600 -Massima altezza utile mm.300 -Minima lunghezza utile mm.250 -Macchina a Norme CE, Voltaggio 380/50 hz Macchina equipaggiata con: - Nr.01 Spazzola in acciaio punzonato - Nr.01 spazzola in Tynex grana 80

Marca: VAL.MEC

Modello: MASTER 600

Codice: MASTER 600

Stato: -

Prezzo R: PREZZO EURO 9.972,00+IVA

Prezzo V: -



Descrizione: SPAZZOLATRICE RUSTICATRICE POLY-PTX 800 SET PER IL LEGNO Contenuto del set: - POLY-PTX 800 PROFESSIONAL - cavo per 4 mt. - copertura per aspirazioni polveri - set T di anelli di spaziatura - adattatore ECO SMART - rullo combinato ECO SMART diam. 105x100 mm. - rullo in setole di plastica diam. 100x70 mm. - rullo in setole di plastica diam. 100x25 mm. - rullo in setole di plastica diam. 100x12 mm. - rullo in fili di acciaio diam. 100x70 mm. - rullo in fili di acciaio diam. 100x25 mm. - rullo in fili di acciaio diam. 100x12 mm. - rullo in fibra diam. 100x100 mm.

Marca: -

Modello: POLY-PTX 800 SET PER IL LEGNO

Codice: -

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 840,00+iva prezzo netto al cliente

Prezzo V: -

STRETTOIO NUOVO



Descrizione: STRETTOIO SCM SERGIANI MOD. SM-K 30-20 - dimensioni max di lavoro 3000x2000 mm. - dimensioni min di lavoro 250x350 mm. - spinta verticale max 14 ton. - spinta orizzontale max 6 ton. - diam. cilindri/stelo orizzontali mm. 60/45 - corsa cilindri orizzontali mm.1200 - diam. cilindri/stelo verticali mm. 90/45 - corsa cilindri verticali mm. 1100 - altezza di lavoro mm. 400/920

Marca: Scm Sergiani

Modello: SM-K 30-20

Codice: 73

Stato: -

Prezzo R: prezzo di listino euro 38.380,00+iva

Prezzo V: prezzo netto al cliente finale euro 15.000,00+iva



Descrizione: STRETTOIO ORMA MOD. FUTURA 30/17 - Dimensioni utili di lavoro mm. 3000x1700 - n.2 pistoni orizzontali 65/45 corsa mm. 1200 - n.2 pistoni verticali 65/45 corsa mm. 800 - Spinta tot. Pistoni verticali ton. 14 - Spinta tot. Pistoni orizzontali ton. 6 - carter su cremagliera

Marca: Orma

Modello: FUTURA 30/17

Codice: 229

Stato: -

Prezzo R: prezzo di listino euro 28.500,00+iva

Prezzo V: prezzo netto al cliente finale euro 16.000,00+iva

TORNIO NUOVO



Descrizione: TORNIO COMPA MOD. TRN 1000 - CE

Marca: Compa

Modello: TRN 1000

Codice: TRN 1000

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 180,00+iva SCONTATO

Prezzo V: -

TOUPIE NUOVO



Descrizione: TOUPIE SCM MOD. CLASS TF 130E - a norme CE - versione "LL" piano con 2 estensioni in ghisa per profilare - albero toupie 35 mm. Dati tecnici: - Dimensione del piano di lavoro [mm] 1200x730 - Lunghezza utile dell'albero C.E. diam. 30-35 (40-50) [mm] 140 (180) - Sporgenza della base albero dal piano [mm] 52 - Sporgenza della base albero dal piano con albero intercambiabile [mm] 92 - Velocità di rotazione dell'albero [g/min] 3000/4500/6000/7000/10.000 - Max diametro utensile rientrabile sotto al piano con piano con anelli (con piano a settore "Fast") [mm] (300x85) - Corsa della guida toupie con programmazione meccanica (posizionamento rispetto all'asse dell'albero) [mm] 125 (da -125 a +125 con albero MK5) Altre caratteristiche tecniche: - Potenza motore 7kW 50Hz 8kW 60Hz - Diametro esterno della bocca di aspirazione sulla cuffia toupie [mm] 120 - Diametro esterno delle bocche di aspirazione sul basamento [mm] 120 - Velocità di flusso aria dell'impianto di aspirazione [m/s] 20 - Consumo aria dell'impianto di 3 aspirazione [m /h] 1700

Marca: Scm

Modello: CLASS TF 130E

Codice: CLASS TF 130E

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 16.672,95+iva

Prezzo V: -

TRAFORO NUOVO



Descrizione: TRAFORO RECORD PAWER MOD. SS16V16

Marca: Gamma Zinken

Modello: SS16V16

Codice: SS16V16

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 203,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: TRAFORO MULTICUT-SE CON TREPIEDE

Marca: Hegner

Modello: MULTICUT-SE

Codice: 141 - 147

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 1.498,00+iva PREZZO NETTO AL CLIENTE

Prezzo V: -

TRANSPALLET NUOVO



Descrizione: TRANSPALLET GS/BASIC 1150X525 CAPACITA' KG.2200

Marca: PRAMAC

Modello: GS/BASIC

Codice: 15

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 350,00+iva

Prezzo V: -

TRAPANO A COLONNA NUOVO



Descrizione: TRAPANO A COLONNA VALEX MOD. TR16B

Marca: Valex

Modello: TR16B

Codice: TR16B

Stato: -


Prezzo R: prezzo euro 563,00+iva

Prezzo V: -

TRASCINATORE NUOVO



Descrizione: TRASCINATORE MAGGI MOD. STEFF 2044 + SUPPORTO STANDARD Caratteristiche tecniche: - Numero di velocità avanti ed indietro 4 - Velocità fisse 4 - 8 - 11 - 22 mt/min - Numero rulli 4 - Diametro e spessore rullo 120 x 60 mm - Motore 1 HP / 0,75 KW RPM 1400 / 2800 - Sospensione rulli 20 mm - Distanza fra il centro dei rulli 133 mm - 143 mm - 145 mm
Marca: Maggi
Modello: STEFF 2044 + SUPPORTO STANDARD
Codice: STEFF 2044 + SUPPORTO STANDARD
Stato: -
Prezzo R: Prezzo euro 965,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: TRASCINATORE MAGGI MOD. VARIOSTEFF4 con SUPPORTO Dispositivo antinfortunistico per un'alimentazione sicura e corretta delle macchine classiche. - Lavoro in sicurezza: l'operatore non avvicina le mani all'utensile - Alta qualità della lavorazione grazie all' avanzamento costante del pezzo - Alimentazione ottimale regolando la velocità - Adattabilità a tutte le esigenze di lavorazione Unico produttore europeo di trascinatori. Altri standard di qualità e affidabilità grazie al metodo di produzione lean, Toyota System. Velocità fisse da 3 a 18 mt/min (fino a 33 mt/min optional) Numero rulli 4 Diametro e spessore rullo 120 x 60 mm Motore 1 HP / 0,75 KW RPM 1400 /2800 Sospensione rulli 20 mm Distanza fra il centro dei rulli 162 mm - 152 mm - 133 mm Distanza fra il centro primo e ultimo rullo 447 mm SUPPORTO UNIVERSALE STANDARD
Marca: Maggi
Modello: VARIOSTEF4+SUPPORTO STANDARD
Codice: VARIOSTEF4+SUPPORTO STANDARD
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 1.427,00+iva
Prezzo V: -



Descrizione: TRASCINATORE MAGGI MOD. 2038 + SUPPORTO STANDARD Numero di velocità avanti ed indietro 8 Velocità fisse 4 - 8 -11 - 22 mt/min Numero rulli 3 Diametro e spessore rullo 120 x 60 mm Motore 1 HP / 0,75 KW RPM 1400 2800 Sospensione rulli 20 mm Distanza fra il centro dei rulli 133 mm - 153 mm Distanza fra il centro primo e ultimo rullo 286 mm
Marca: Maggi
Modello: STEFF 2038 + SUPPORTO STANDARD
Codice: 2038 + SUPPORTO STANDARD
Stato: -
Prezzo R: prezzo euro 923,00+iva scontato a cliente
Prezzo V: -

TRONCATRICE NUOVO



Descrizione: TRONCATRICE COMPA MOD. ORANGE 305-100 - completa di pianetto - monofase - taglio x150 y100 - lama diam. 305 - peso kg. 25

Marca: COMPA

Modello: ORANGE 305 ECO

Codice: ORANGE 305 ECO

Stato: -

Prezzo R: PREZZO EURO 505,00+IVA

Prezzo V: -



Descrizione: TRONCATRICE COMPA MOD. ORANGE 305 ECO - completa di pianetto - monofase - taglio x155 y95 - lama diam. 305 - peso kg. 19

Marca: COMPA

Modello: ORANGE 305 ECO

Codice: ORANGE 305 ECO

Stato: -

Prezzo R: PREZZO EURO 375,00+IVA

Prezzo V: -



Descrizione: TRONCATRICE PEGIC MOD. R300 SI

Marca: Pegic

Modello: R300 SI

Codice: R300 SI

Stato: -

Prezzo R: PREZZO EURO 1.250,00+IVA

Prezzo V: -



Descrizione: BASAMENTO NON ASPIRANTE OMGA

Marca: OMGA

Modello: BASAMENTO

Codice: BASAMENTO

Stato: -

Prezzo R: PREZZO EURO 565,00+IVA

Prezzo V: -



Descrizione: SEGATRICE A NASTRO PER FERRO FEMI MOD. 784 XL - motore 1200 watt a 2 elettronica - taglio max 120x115 mm. da 0° a 45° - trasportabile kg 17

Marca: FEMI

Modello: 784 XL

Codice: 784 XL

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 573,00+iva prezzo scontato al cliente

Prezzo V: -



Descrizione: SEGATRICE A NASTRO PER FERRO FEMI MOD. 785 XL - motore 1600 watt a 2 vel. - taglio max 205x150 mm. da 0° a 45° - kg 38

Marca: FEMI

Modello: 785 XL

Codice: 785 XL

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 901,00+iva prezzo scontato al cliente

Prezzo V: -



Descrizione: BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE COMPA MOD. ACC.1

Marca: Compa

Modello: ACC.1

Codice: ACC.1

Stato: -

Prezzo R: Prezzo euro 65,00+iva

Prezzo V: -



Descrizione: TRONCATRICE OMGA MOD. TPV 300P - lama diam. 300 mm. - motore monofase - con pianetto

Marca: Omga

Modello: TPV 300P

Codice: 104

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 800,00+iva PREZZO SCONTATO AL CLIENTE

Prezzo V: -



Descrizione: TRONCATRICE COMPA MOD. TC14 - lama diam. 300 mm. - motore monofase - con pianetto

Marca: Compa

Modello: TC 14

Codice: 108

Stato: -

Prezzo R: prezzo euro 1.400,00+iva PREZZO SCONTATO AL CLIENTE

Prezzo V: -



Descrizione: TRONCATRICE IDRAULICA STROMAB MOD. TR600 - motore hp 12,5 - lama diam. 600 - capacità a troncare sezione 420x160 o 610x30 mm. Completa di: - piano di lavoro a dx della lama - piano di lavoro a sx della lama - lama al widia - griglia di protezione su zona taglio

Marca: Stromab

Modello: TR600

Codice: 8

Stato: -

Prezzo R: prezzo di listino euro 15.115,00+iva

Prezzo V: prezzo netto al cliente finale euro 8.000,00+iva

INDEX

A

ACCESSORI SYSTAINER FESTOOL MOD. VAC SYS VT SORT 17
AFFILATRICE PER LAME DA SEGA A NASTRO E CIRCOLARI OSAMA MOD. AF50 1
AGGRAFFATRICE ALFAMACCHINE MOD. U300 2
ASPIRATORE ALFARIMINI MOD. ALFA HOBBY T 3
ASPIRATORE ALFARIMINI MOD. MINI EURO 2 2
ASPIRATORE COMPA MOD. ACC.32 3
ASPIRATORE CTL 48 E 41
ASPIRATORE FESTOOL MOD. CTL SYS 31
ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300D TRIFASE 4
ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300S MONOFASE 4
ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300S TRIFASE 4
ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300SK - monofase 5
ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300SK trifase 5

B

BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE COMPA MOD. ACC.1 75
BASAMENTO NON ASPIRANTE OMGA 74
BINARIO PORTA GANCI COMPLETO DI GANCI 1
Bordatrice Festool mod. CONTURO KA 65-Plus 26
BORDATRICE KA 65 FESTOOL 42
BORDATRICE MANUALE PER BORDI PREINCOLLATI MOD. AG98F 7
BORDATRICE SCM MOD. OLIMPIC 500 HP T-ER2 (40) 6

C

CALDAIA SCEAT SERIE 5 7
CARRELLO FESTOOL MOD. UG-KS 60 36
CASSETTA FRESE GARNIGA 45
COMBINATA MINIMAX MOD. C 26/GENIUS 9, 10
COMBINATA MINIMAX MOD. C 30G 9
COMBINATA MINIMAX MOD. LAB 300P 8
COMPRESSORE A PISTONI OIL FREE GENTILIN MOD. DC100/05 10
COMPRESSORE ABAC MOD. MULTIBOX COMBY 11
COMPRESSORE ABAC MOD. OL200 FAMILY C 12
COMPRESSORE BALMA MOD. MIZAR 2002 11
COMPRESSORE BALMA MOD. MODULO E7,5 500 12
COMPRESSORE BALMA MOD. NS 39/270 / CT5,5 V400 13
COMPRESSORE BALMA MOD. NS 95-50 CT2 13
COMPRESSORE BALMA MOD. NS12/50 CM2 13
COMPRESSORE BALMA MOD. NS39/500 T 5,5+5,5 14
COMPRESSORE GENTILIN MOD. B110/05 11
COMPRESSORE HOBBY LUBRIFICATO BALMA MOD. MIZAR MS20 12
CONTENITORE RIBALTABILE CON RUOTE It. 2000 14
CONTENITORE RIBALTABILE CON RUOTE It. 750 15

E

EROGATORE DI COLLA PIZZI TIPO 9001 15

F

FRESATRICE CN DA BANCO SERIE MAX 44
Fresatrice FESTOOL MOD. OF 2200 EB-Plus 30, 31
FRESATRICE FESTOOL MOD. OF1010 REBQ 36

Fresatrice FESTOOL OF 1400 EBQ-Plus 39
FRESATRICE FINGER JOINTING MOD. FJL MXB 3515 C 45
FRESATRICE PER GIUNZIONI FESTOOL MOD. DF 700 EQ-PLUS 35
Fresatrice per giunzioni FESTOOL MOD. DOMINO DF 500 Q-Plus 25, 29, 30
Fresatrice per giunzioni FESTOOL MOD. DOMINO XL DF 700 EQ-Plus 21

G

GENERATORE ARIA CALDA FABBRI MOD. F85 C.V. 46
GENERATORE ARIA CALDAIA Fabbri MOD. F120 C.V. 47
GENERATORE ARIA CALDAIA Fabbri MOD. F240 47
GENERATORE ARIA CALDAIA FABBRI MOD. F28 46
GIUNTATRICE A FILO CASATI MOD. Z 650 48

I

INCOLLATRICE OSAMA MOD. S1R 48

L

LEVIGATRICE A NASTRO MINIMAX MOD. LS3000 49
LEVIGATRICE FESTOOL MOD. RS200 20
Levigatrice orbitale a batteria FESTOOL MOD. ETSC 125 Li 3,1-Set 30
Levigatrice orbitale FESTOOL ETS 150/5 EQ 37
Levigatrice orbitale Festool mod. ETS 125 REQ 19
Levigatrice orbitale Festool MOD. ETS 150/3 EQ 22
Levigatrice orbitale Festool mod. ETS 150/3 EQ 17
LEVIGATRICE ORBITALE FESTOOL MOD. ETS EC 150/3 EQ 35
Levigatrice orbitale Festool MOD. ETS EC 150/3 EQ-Plus 22
Levigatrice orbitale Festool MOD. ETS EC 150/5 EQ 23
Levigatrice orbitale FESTOOL RTS 400 REQ 37
Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL MOD. ROTEX RO 125 FEQ-Plus 33
Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL ROTEX RO 150 FEQ 38
Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL ROTEX RO 150 FEQ-Plus 38
Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus 37
LEVIGATRICE VERTICALE MOD. LV 1700 CON BASAMENTO ASPIRANTE 50

P

PIALLA A FILO SCM MOD. CLASS F520 52
PIALLA A SPESSORE SCM MOD. CLASS S 630 54
PIALLA A SPESSORE SCM MOD. NOVA S 630 53
PIALLA FILO SCM MOD. NOVA F520 51
PIALLA FILO SPESSORE FEMI MOD. PF 250 53
PIALLA SPESSORE SCM MOD. CLASS S520 54, 55
PIALLA SPESSORE SCM MOD. NOVA S520 54
Pialletto FESTOOL HL 850 EB-Plus 38
Pialletto Festool mod. HL 850 EB-Plus 24
Pialletto monomanuale FESTOOL MOD. EHL 65 EQ-Plus 23
Piano multifunzione festool mod. MFT/3 Conturo 28
PISTOLA PER VERNICIARE TURBINA PIN 80 COMPLETA DI TUBO E PISTOLA 55
POMPA DI VERNICIATURA MOD. ZIP ECO PERFECT FLOW SP5 PACK 56
Pompa per vuoto di bloccaggio a ventosa festool mod. VAC SYS VP 28
PUNTATORE LASER MOD. 10 ORV 49

R

REFILATORE FESTOOL MOD. MFK 700 EQ-SET 31
Rifilatore FESTOOL MOD. OFK 700 EQ-Plus 33
Rifilatore Festool mod. OFK 700 EQ-Plus 25

S

SCHIACCIABIDONI COMAP MOD. SB/4-A 56

Sega a gattuccio a batteria FESTOOL mod. RSC 18 5,0 EB-Plus 17
 SEGA A NASTRO CENTAURO MOD. CO 700 60
 SEGA A NASTRO CENTAURO MOD. CO 800 60
 SEGA A NASTRO CENTAURO MOD. SMART 400 59
 SEGA A NASTRO COMAP MOD. 500 59
 SEGA A NASTRO COMAP MOD. 600 57, 58
 SEGA A NASTRO DARIO MOD. SET1500-SN44 60
 SEGA A NASTRO GAMMA ZINKEN MOD. JWBS 9x 58
 SEGA A NASTRO INDUSTRIALE CENTAURO MOD. SUPERCUT 80 61
 SEGA A TRAZIONE MOD. CS 50 EBG 36
 Sega ad affondamento a batteria Festool mod. TSC 55 KEB-Basic-5,2 26
 Sega ad affondamento a batteria FESTOOL mod. TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA 29
 Sega ad affondamento FESTOOL MOD. TS 55 FEBQ-Plus 22
 Sega ad affondamento FESTOOL TS 75 EBQ-Plus-FS 39
 Sega affondamento con incisore FESTOOL mod. TSV 60 KEBQ-Plus 18
 SEGA CIRCOLARE A LAMA INCLINABILE MOD. L'INVINCIBILE SI 5 62
 SEGA CIRCOLARE CS 70 EBG 41
 Sega circolare da banco a batteria FESTOOL mod. CSC SYS 50 EBI-Plus 18
 Sega circolare da banco a batteria FESTOOL mod. CSC SYS 50 EBI-Set 16, 18
 SEGA CIRCOLARE PROGRAMMATA SCM MOD. CLASS SI 400 EP - 3800 63
 SEGA CIRCOLARE PROGRAMMATA SCM MOD. CLASS SI 400 EP 3200 63
 SEGA CIRCOLARE SCM MOD. CLASS PX 350I - 3200 62
 SEGA CIRCOLARE SCM MOD. CLASS SI400 61
 SEGA CIRCOLARE SCM MOD. L'INVINCIBILE SI X 63
 SEGA NASTRO CENTAURO MOD. CO 900 59
 SEGA NASTRO COMPA MOD. BS315A 57
 SEGATRICE A NASTRO PER FERRO FEMI MOD. 784 XL 57, 74
 SEGATRICE A NASTRO PER FERRO FEMI MOD. 785 XL 58, 75
 Seghetto alternativo Festool mod. TRION PSB 300 EQ-Plus 24
 SERBATOIO VERTICALE BALMA MOD. V500 LT. 500 64
 SERVITORE A DUE RULLI MOD. CBC/17 64
 SERVITORE AD UN RULLO MOD. CBC/16 65
 SERVITORE GIREVOLE MOD. CBC/9 65
 SERVITORE GIREVOLE OMGA MOD. BA 40 65
 Set per la lavorazione dei bordi Festool mod. KB-KA 65 SYS3 24
 SEZIONATRICE VERTICALE PER PANNELLI PUTSCH MENICONI MOD. SVP 145 M PLUS ASP/CEN
 4200/2200 66
 Smerigliatrice angolare a batteria FESTOOL MOD. AGC 18-125 EB-Basic 21
 SPAZZATRICE "CSW 700 B" A BATTERIE 66
 Spazzolatrice FESTOOL mod. BMS 180 E 32
 SPAZZOLATRICE RUSTICATRICE MOD. MASTER600 67
 SPAZZOLATRICE RUSTICATRICE POLY-PTX 800 SET PER IL LEGNO 67
 STRETTOIO ORMA MOD. FUTURA 30/17 68
 STRETTOIO SCM SERGIANI MOD. SM-K 30-20 68
 SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP 42

T

Tassellatore a batteria festool mod. BHC 18-Basic 29
 TAVOLO CMT INDUSTRIO + COMANDO ELETTRICO + ELETTROFRESATRICE CMT7E 44
 TERMOSOFFIATORE 1600W MAKITA MOD. HG5012K 51
 TKS 80 EBS 43
 TORNIO COMPA MOD. TRN 1000 - CE 69
 TOUPIE SCM MOD. CLASS TF 130E 69
 TRAFORO MULTICUT-SE CON TREPIEDE 70
 TRAFORO RECORD PAWER MOD. SS16V16 70
 TRANSPALLET GS/BASIC 1150X525 CAPACITA' KG.2200 71
 TRAPANO A COLONNA VALEX MOD. TR16B 71

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA FESTO MOD. CDD 9,6/7,2 ES-PLUS 32
 Trapano avvitatore a batteria Festool mod. C 18 HPC 4,0 I-Plus 20
 Trapano avvitatore a batteria FESTOOL MOD. C 18 HPC 4,0 I-Set 34
 Trapano avvitatore a batteria Festool mod. T 18+3 HPC 4,0 I-Plus 19
 Trapano avvitatore a batteria FESTOOL MOD. T 18+3 HPC 4,0 I-Plus 34
 TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA FESTOOL MOD. TXS 2,6-SET 35
 TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V 50
 Trapano avvitatore con percussione a batteria festool mod. PDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus QUADRIVE 16
 TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE A BATTERIA FESTOOL MOD. TPC 18-4 5,2-4,0 I-PLUS 34
 Trapano avvitatore con percussione a batteria Festool mod. TPC 18/4 I-Basic-5,2 QUADRIVE 16
 TRAPANO AVVITATORE FAST FIX FESTOOL MOD. TDK 15,6 32
 Trapano avvitatore FESTOOL a batteria CXS 2,6-Plus 39
 Trapano avvitatore FESTOOL con percussione a batteria QUADRIVE TPC 18/4 I-Basic 40
 TRAPANO TASSELLATORE BHC 18 HPC 40
 TRASCINATORE MAGGI MOD. 2038 + SUPPORTO STANDARD 72
 TRASCINATORE MAGGI MOD. STEFF 2044 + SUPPORTO STANDARD 72
 TRASCINATORE MAGGI MOD. VARIOSTEFF4 con SUPPORTO STANDARD 72
 TRONCATRICE COMPA MOD. ORANGE 305 ECO 73
 TRONCATRICE COMPA MOD. ORANGE 305-100 73
 TRONCATRICE COMPA MOD. TC14 76
 TRONCATRICE IDRAULICA STROMAB MOD. TR600 76
 TRONCATRICE OMGA MOD. TPV 300P 75
 TRONCATRICE PEGIC MOD. R300 SI 74
 Troncatrice radiale a batteria Festool mod. KAPEX KSC 60 EB-Basic 20
 TRONCATRICE RADIALE KAPEX KS 120 REB 41

U

Unità mobile d'aspirazione festool mod. CLEANTEC CTL 26 E 27
 Unità mobile d'aspirazione FESTOOL MOD. CLEANTEC CTL 36 E AC 27
 Unità mobile d'aspirazione festool mod. CLEANTEC CTL MIDI I 27
 Unità mobile d'aspirazione Festool mod. CLEANTEC CTL MINI I 26
 Unità mobile d'aspirazione Festool mod. CLEANTEC CTL SYS 25
 Unità mobile d'aspirazione festool mod. CT 15 E CLEANTEC 21
 Unità mobile di aspirazione a batteria Festool mod. CLEANTEC CTLC SYS I-Basic 19
 Unità vuoto festool mod. VAC SYS SE 1 28
 Utensile multifunzione a batteria FESTOOL MOD. VECTURO OSC 18 HPC 4,0 EI-Set 33

V

VASCA COLLA "SGP" per OLIMPIC K560 6