

# TABLE OF CONTENTS

<b>Accessori vari nuovo</b> .....	2
<b>Affilatrice nuovo</b> .....	2
<b>Aggraffatrice nuovo</b> .....	2
<b>Aspiratore nuovo</b> .....	3
<b>Bordatrice nuovo</b> .....	5
<b>Caldaia nuovo</b> .....	7
<b>Combinata nuovo</b> .....	7
<b>Compressore nuovo</b> .....	10
<b>Contentori ribaltabili nuovo</b> .....	14
<b>Erogatore di Colla nuovo</b> .....	15
<b>Festool nuovo</b> .....	15
<b>Foratrice nuovo</b> .....	40
<b>Fresatrice nuovo</b> .....	41
<b>Frese nuovo</b> .....	42
<b>Generatore aria calda nuovo</b> .....	43
<b>Giuntatrice nuovo</b> .....	45
<b>Incollatrice nuovo</b> .....	45
<b>Laser nuovo</b> .....	46
<b>Levigatrice a nastro nuovo</b> .....	46
<b>Makita nuovo</b> .....	47
<b>Pialla a filo nuovo</b> .....	61
<b>Pialla Filo Spessore nuovo</b> .....	62
<b>Pialla a spessore nuovo</b> .....	63
<b>Pompa di verniciatura nuovo</b> .....	64
<b>Schiacciabidoni nuovo</b> .....	65
<b>Sega a nastro nuovo</b> .....	66
<b>Sega circolare nuovo</b> .....	69
<b>Serbatoio nuovo</b> .....	72
<b>Servitore girevole nuovo</b> .....	72
<b>Sezionatrice verticale nuovo</b> .....	74
<b>Spazzatrice nuovo</b> .....	74
<b>Spazzolatrice nuovo</b> .....	75
<b>Strettoio nuovo</b> .....	76
<b>Tornio nuovo</b> .....	77
<b>Toupie nuovo</b> .....	77
<b>Trafo nuovo</b> .....	78
<b>Transpallet nuovo</b> .....	79
<b>Trapano a colonna nuovo</b> .....	79
<b>Trascinatore nuovo</b> .....	80
<b>Troncatrice nuovo</b> .....	81

## ACCESSORI VARI NUOVO



**Descrizione:** BINARIO PORTA GANCI COMPLETO DI GANCI

**Marca:** -

**Modello:** -

**Codice:** 270

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo BINARIO euro 170,00+iva al mt. + prezzo GANCI euro 270,00+iva cad.

**Prezzo V:** -

## AFFILATRICE NUOVO



**Descrizione:** AFFILATRICE PER LAME DA SEGA A NASTRO E CIRCOLARI  
OSAMA MOD. AF50

**Marca:** Osama

**Modello:** AF50

**Codice:** 10

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 2.500,00+iva di listino 2018

**Prezzo V:** -

## AGGRAFFATRICE NUOVO



**Descrizione:** AGGRAFFATRICE ALFAMACCHINE MOD. U300 - semiautomatica ( minigraf 3 ) - testina per graffe da 7 mm. - testina per graffe da 10 mm. - testina per graffe da 12 mm.

**Marca:** Alfamacchine

**Modello:** U 300 (minigraf 3)

**Codice:** 262

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 1.550,00+iva PREZZO NETTO AL CLIENTE

**Prezzo V:** -

## ASPIRATORE NUOVO



**Descrizione:** ASPIRATORE COMPA MOD. ACC.32

**Marca:** Compa

**Modello:** ACC.32

**Codice:** ACC.32

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 245,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** ASPIRATORE ALFARIMINI MOD. ALFA HOBBY T - a norme CE  
**Marca:** Alfarimini  
**Modello:** ALFA HOBBY T  
**Codice:** 22  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 245,00+iva scontato al cliente  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300D TRIFASE - a norme CE - motore trifase - a 2 sacchi - capacità di aspirazione m<sup>3</sup>/h. 3900 - diam. sacchi mm. 500  
Dati tecnici: - Diametro ventola mm 305 - Numero di attacchi all'aspirazione 3 - Diametro bocche aspirazione mm 100 - Capacità dei sacchi m<sup>3</sup> 0,45  
**Marca:** Formula  
**Modello:** ECO 300D  
**Codice:** ECO 300D  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 608,00+iva  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300S TRIFASE - a norme CE - 1 sacco - capacità di aspirazione m<sup>3</sup>/h. 2550 - diam. sacchi mm. 500  
Dati tecnici: - Diametro ventola mm 300 - Numero di attacchi all'aspirazione 2 - Diametro bocche aspirazione mm 100 - Capacità dei sacchi m<sup>3</sup> 0,15  
**Marca:** Formula  
**Modello:** ECO 300S  
**Codice:** ECO 300S  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 498,00+iva  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300S MONOFASE - monofase - a norme CE - 1 sacco - capacità di aspirazione m3/h. 2550 - diam. sacchi mm. 500 Dati tecnici: - Diametro ventola mm 300 - Numero di attacchi all'aspirazione 2 - Diametro bocche aspirazione mm 100 - Capacità dei sacchi m3 0,15

**Marca:** Formula

**Modello:** ECO 300S

**Codice:** ECO 300S

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 523,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300SK - a norme CE - 1 sacco - capacità di aspirazione m3/h. 2550 - diam. sacchi mm. 500 - motore monofase Dati tecnici: - Diametro ventola mm 300 - Numero di attacchi all'aspirazione 2 - Diametro bocche aspirazione mm 100 - Capacità dei sacchi m3 0,15

**Marca:** Formula

**Modello:** ECO 300SK

**Codice:** ECO 300SK

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 425,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300SK - a norme CE - 1 sacco - capacità di aspirazione m3/h. 2550 - diam. sacchi mm. 500 - motore trifase Dati tecnici: - Diametro ventola mm 300 - Numero di attacchi all'aspirazione 2 - Diametro bocche aspirazione mm 100 - Capacità dei sacchi m3 0,15

**Marca:** Formula

**Modello:** ECO 300SK

**Codice:** ECO 300SK

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 400,00+iva

**Prezzo V:** -

## BORDATRICE NUOVO

**Descrizione:** VASCA COLLA "SGP" per OLIMPIC K560 (in base alla composizione) - aggiuntiva con dosatura da CN - alimentazione manuale - a normative CE

**Marca:** Scm


**Modello:** ACC OLIMPIC HI

**Codice:** ACC OLIMPIC HI

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 4.427,78+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** BORDATRICE SCM MOD. OLIMPIC 500 HP T-ER2 (40) Lunghezza macchina 4950 mm - a norme CE COMPOSIZIONE: 1) gruppo rettificatore "RT-V1" 2) gruppo incollaggio "VC-VM" 3) gruppo intestatore "K-2 Radius" 4) gruppo refilatore-spigolatore "R-HP Multiedge 2R" 5) gruppo arrotondatore "Round 2-A Multiedge 1R" 6) gruppo raschiabordo "RAS-HP Multiedge 2R" 7) gruppo raschiacolla "RC-N" 8) gruppo spazzole "SP-V" OPZIONALI: - predisposizione per lettore codice a barre per Consolle "eye-S" - distanziatore pannelli su guida in entrata - illuminazione cabine di protezione e zona incollaggio - kit copiatori "Nesting" - lavorazione NO Edge - dispositivo antiadesivizzante "AAR" - dispositivo nebulizzante per finitura bordo - dispositivo nebulizzante per bordi delicati - dispositivo "EASY SIZE" - utensili al diamante H=64 per gruppo rettificatore 2 taglienti - lampada ceramica ad infrarossi - posizionamento elettronico della rulliera di pressione - rullo a spilli aggiuntivo - prefusore "QMS-P" per colla EVA - Kit Multiedge 3 posizioni automatiche DIR/R/R per "Round 2-A" CARATTERISTICHE: - consolle "eye-S" (Control-Panel) - Software di interfaccia uomo-macchina (HMI) "maestro active edge" - raggio refilatore e raschiabordo = 1 mm. - raggio refilatore e raschiabordo = 2 mm. - posizionamento elettronico del pressore superiore DATI TECNICI: - Velocità di avanzamento cingolo m/min 12 - Spessore pannello mm 8 - 60 - Spessore bordo in strisce mm 0,3 - 6 - Spessore bordo in rotoli mm 0,3 - 3 - Sezione massima bordo in rotoli mm<sup>2</sup> 135 - Diametro massimo rotolo mm 780 - Eccesso bordo rispetto allo spessore pannello mm 2+3 (5)\* \*(5 mm con bordo spessore massimo 3 mm) - Interspazio pannelli mm 600 - Lunghezza minima del pannello mm 140 - Lunghezza minima bordo in rotolo mm 180 - Lunghezza minima bordo in strisce mm 220 - Larghezza minima pannello longitudinale: \*con spessore pannello <=25 mm e lungh. min. pannello 240 mm, mm 60 \*con spessore pannello >25 mm o con bordo > 3 mm e lungh. min. pannello 210 mm, mm 90 - Dimensioni minime pannello lavorabile sui 4 lati mm 140 x 140 - Dimensioni minime pannello lavorabile solo in longitudinale (lunghezza x larghezza) mm 240 x 60 - Apertura rulliera di sostegno pannello mm 500 - Altezza piano di lavoro mm 900

**Marca:** Scm

**Modello:** OLIMPIC 500 HP T-ER2 (40)

**Codice:** OLIMPIC 500 HP T-ER2 (40)

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 102.508,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** BORDATRICE MANUALE PER BORDI PREINCOLLATI MOD. AG98F SEMINUOVO

**Marca:** -

**Modello:** AG98F

**Codice:** -

**Stato:** Ottimo

**Prezzo R:** prezzo euro 240,00+iva NETTO AL CLIENTE

**Prezzo V:** -

## CALDAIA NUOVO



**Descrizione:** CALDAIA SCEAT SERIE 5 - potenza Kcal/h legna 30.000 - potenza focolare Kcal/h legna 37.500

**Marca:** SceaT

**Modello:** Serie 5

**Codice:** 81

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 3.200,00+iva

**Prezzo V:** -

## COMBINATA NUOVO



**Descrizione:** COMBINATA MINIMAX MOD. LAB 300P - versione CE - albero toupie da mm. 35 OPZIONALI: - cavatrice - gruppo incisore con rinvio a cinghia completo di lama - ruote per spostamento macchina - n.3 motori monofase kw 2,2 3hp DATI TECNICI: PIALLA: - larghezza utile di lavoro [mm] 300 - diametro albero pialla (mm)/n. coltelli standard 72/3 - dimensione coltelli pialla standard [mm] 300 x 30 x 3 - asportazione max. alla pialla [mm] 3 - lunghezza totale dei piani filo [mm] 1300 - dimensioni piano spessore [mm] 450 x 300 - velocità d'avanzamento allo spessore [m/min] 7 - altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore [mm] 3 ÷ 220 SEGA CIRCOLARE: - dimensioni piano sega-toupie in ghisa [mm] 1020 x 325 - inclinazione lame 90° ÷ 45° - max. diametro lama sega con incisore montato [mm] 315 - sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° [mm] 100/78 - massima capacità a squadrare [mm] 1600 - larghezza di taglio guida parallela [mm] 800 TOUPIE: - lunghezza utile dell'albero toupie [mm] 100\* - velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz) [giri/min] 3500/7500/10.000 - diametro massimo dell'utensile a profilare [mm] 210 - Ø. max. utensile rientrante sotto il piano a 90° [mm] 180 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE: - cappe di aspirazione diametro [mm] 120

**Marca:** Minimax

**Modello:** LAB 300P

**Codice:** LAB 300P

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 8.863,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** COMBINATA MINIMAX MOD. LAB 300P - versione CE - albero toupie da mm. 35 OPZIONALE: - cavatrice - gruppo incisore con rinvio a cinghia completo di lama - ruote per spostamento macchina - n.3 motori monofase kw 2,2 3hp DATI TECNICI: PIALLA: - larghezza utile di lavoro [mm] 300 - diametro albero pialla (mm)/n. coltelli standard 72/3 - dimensione coltelli pialla standard [mm] 300 x 30 x 3 - asportazione max. alla pialla [mm] 3 - lunghezza totale dei piani filo [mm] 1300 - dimensioni piano spessore [mm] 450 x 300 - velocità d'avanzamento allo spessore [m/min] 7 - altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore [mm] 3 ÷ 220 SEGA CIRCOALRE: - dimensioni piano sega-toupie in ghisa [mm] 1020 x 325 - inclinazione lame 90° ÷ 45° - max. diametro lama sega con incisore montato [mm] 315 - sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° [mm] 100/78 - massima capacità a squadrare [mm] 1600 - larghezza di taglio guida parallela [mm] 800 TOUPIE: - lunghezza utile dell'albero toupie [mm] 100\* - velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz) [giri/min] 3500/7500/10.000 - diametro massimo dell'utensile a profilare [mm] 210 - Ø. max. utensile rientrante sotto il piano a 90° [mm] 180 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE: - cappe di aspirazione diametro [mm] 120

**Marca:** Minimax

**Modello:** LAB 300P

**Codice:** LAB 300P

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 8.863,00+iva

**Prezzo V:** -





**Descrizione:** COMBINATA MINIMAX MOD. C 30G - a norme CE OPZIONALI: - telaio di squadro - cavatrice - 3 motori monofase kw 1,8 (2,5 hp) - ruote per spostamento macchina - albero toupie 30 mm. DATI TECNICI: PIALLA: - larghezza utile di lavoro [mm] 300 - diametro albero (mm)/n. coltelli standard 62/2 - dimensione coltelli pialla standard [mm] 300 x 25 x 3 - asportazione max. alla pialla [mm] 3 - lunghezza totale dei piani filo [mm] 1200 - dimensioni piano spessore [mm] 300 x 450 - velocità d'avanzamento allo spessore [m/min] 6 - altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore [mm] 3 ÷ 200 SEGA CIRCOLARE: - dimensioni piano sega-toupie in ghisa [mm] 1024 x 224 - inclinazione lama 90° ÷ 45° - max. diametro lama sega [mm] 250 - sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° [mm] 75/60 - massima capacità a squadrare [mm] 1200 - larghezza di taglio guida parallela [mm] 540 TOUPIE: - lunghezza utile dell'albero toupie [mm] 75 - velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz) [giri/min] 5000/7500 - diametro massimo dell'utensile a profilare [mm] 160 - Ø max. utensile rientrante sotto il piano a 90° [mm] 145 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE: - cappe di aspirazione diametro [mm] 120

**Marca:** Minimax

**Modello:** C 30g

**Codice:** C 30g

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 6.622,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** COMBINATA MINIMAX MOD. C 26/GENIUS - a norme CE OPZIONALI: - telaio di squadro. - cavatrice - tre motori monofase 1,8 kw 2,5 hp - ruote per spostamento macchina - albero toupie 30 mm DATI TECNICI: PIALLA: - larghezza utile di lavoro [mm] 260 - diametro albero (mm)/n. coltelli standard 62/2 - dimensione coltelli pialla standard [mm] 260 x 25 x 3 - asportazione max. alla pialla [mm] 3 - lunghezza totale dei piani filo [mm] 1040 - dimensioni piano spessore [mm] 260 x 450 - velocità d'avanzamento allo spessore [m/min] 6 - altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore [mm] 3 ÷ 200 SEGA CORCOLARE: - dimensioni piano sega-toupie in ghisa [mm] 1024 x 224 - inclinazione lama 90° ÷ 45° - max. diametro lama sega [mm] 250 - sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° [mm] 75/60 - massima capacità a squadrare [mm] 1200 - larghezza di taglio guida parallela [mm] 500 TOUPIE: - lunghezza utile dell'albero toupie [mm] 75 - velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz) [giri/min] 5000/7500 - diametro massimo dell'utensile a profilare [mm] 160 - Ø max. utensile rientrante sotto il piano a 90° [mm] 145 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE: - cappe di aspirazione diametro [mm] 120 120

**Marca:** Minimax

**Modello:** C 26/GENIUS

**Codice:** C 26/GENIUS (69)

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 5.863,20+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** COMBINATA MINIMAX MOD. C 26/GENIUS - a norme CE  
OPZIONALI: - telaio di squadra. - cavatrice - tre motori monofase 1,8 kw 2,5 hp - ruote per spostamento macchina - albero toupie 30 mm  
DATI TECNICI:  
PIALLA: - larghezza utile di lavoro [mm] 260 - diametro albero (mm)/n. coltelli standard 62/2 - dimensione coltelli pialla standard [mm] 260 x 25 x 3 - asportazione max. alla pialla [mm] 3 - lunghezza totale dei piani filo [mm] 1040 - dimensioni piano spessore [mm] 260 x 450 - velocità d'avanzamento allo spessore [m/min] 6 - altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore [mm] 3 ÷ 200  
SEGA CIRCOLARE: - dimensioni piano sega-toupie in ghisa [mm] 1024 x 224 - inclinazione lama 90° ÷ 45° - max. diametro lama sega [mm] 250 - sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° [mm] 75/60 - massima capacità a squadrare [mm] 1200 - larghezza di taglio guida parallela [mm] 500  
TOUPIE: - lunghezza utile dell'albero toupie [mm] 75 - velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz) [giri/min] 5000/7500 - diametro massimo dell'utensile a profilare [mm] 160 - Ø max. utensile rientrante sotto il piano a 90° [mm] 145  
ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE: - cappe di aspirazione diametro [mm] 120 120

**Marca:** Minimax

**Modello:** C 26/GENIUS

**Codice:** C 26/GENIUS (69)

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 5.863,20+iva

**Prezzo V:** -

## COMPRESSORE NUOVO



**Descrizione:** COMPRESSORE A PISTONI OIL FREE GENTILIN MOD. DC100/05  
BATTERY 18V

**Marca:** Gentilin

**Modello:** DC100/05

**Codice:** DC100/05

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 650,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** COMPRESSORE ABAC MOD. MULTIBOX COMBY

**Marca:** Abac

**Modello:** MULTIBOX COMBY

**Codice:** MULTIBOX COMBY

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 550,00+iva scontato al cliente

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** COMPRESSORE BALMA MOD. MIZAR 2002 - lt.6 - hp 2 - kg. 14

**Marca:** Balma

**Modello:** MIZAR 2002

**Codice:** MIZAR 2002

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 170,00+iva scontato al cliente

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** COMPRESSORE GENTILIN MOD. B110/05 - HP 1 Disponibilità: n.2

**Marca:** Gentilin

**Modello:** B110/05

**Codice:** -

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 220,00+iva scontato al cliente

**Prezzo V:** -

**Descrizione:** COMPRESSORE ABAC MOD. OL200 FAMILY C - hp 1,5

**Marca:** Abac

**Modello:** OL200 FAMILY C

**Codice:** 195

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 150,00+iva scontato

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** COMPRESSORE HOBBY LUBRIFICATO BALMA MOD. MIZAR MS20 - SIRIO MS20/24 CM2 - HP 2 - kg. 25 - LT. 24

**Marca:** Balma

**Modello:** MIZAR MS20

**Codice:** 6

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 170,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** COMPRESSORE BALMA MOD. MODULO E7,5 500

**Marca:** Balma

**Modello:** MODULO E7,5 500

**Codice:** MODULO E7,5 500

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo NETTO AL CLIENTE euro 9.100,00+iva

**Prezzo V:** -





**Descrizione:** COMPRESSORE BALMA MOD. NS 39/270 / CT5,5 V400 -  
carrellato - hp 5,5 kw 4  
**Marca:** Balma  
**Modello:** NS 39/270 / CT5,5 V400  
**Codice:** NS 39/270 / CT5,5 V400  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 1.600,00+iva PREZZO NETTO AL CLIENTE  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** COMPRESSORE BALMA MOD. NS12/50 CM2  
**Marca:** Balma  
**Modello:** NS12/50  
**Codice:** 18  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 450,00+iva scontato al cliente  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** COMPRESSORE BALMA MOD. NS 95-50 CT2  
**Marca:** Balma  
**Modello:** NS 95-50 CT2  
**Codice:** 138  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 400,00+iva SCONTATO  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** COMPRESSORE BALMA MOD. NS39/500 T 5,5+5,5

**Marca:** Balma

**Modello:** NS39/500 T 5,5+5,5

**Codice:** 7

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 3.800,00+iva SCONTATO AL CLIENTE

**Prezzo V:** -

## CONTENITORI RIBALTABILI NUOVO



**Descrizione:** CONTENITORE RIBALTABILE CON RUOTE It. 2000 LT. 2000 COLORE BLU

**Marca:** -

**Modello:** 2000

**Codice:** 2000

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 2.000,00+iva scontato

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** CONTENITORE RIBALTABILE CON RUOTE It. 750 LT. 750  
COLORE BLU  
**Marca:** 750  
**Modello:** -  
**Codice:** 750  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 950,00+iva scontato  
**Prezzo V:** -

## EROGATORE DI COLLA NUOVO



**Descrizione:** EROGATORE DI COLLA PIZZI TIPO 9001 Con 1 pistola colla 0002  
**Marca:** Pizzi  
**Modello:** 9001  
**Codice:** 9001  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** Prezzo euro 720,00+iva  
**Prezzo V:** -

## FESTOOL NUOVO



**Descrizione:** Trapano avvitatore a batteria festool mod. TXS 12 2,5-Set

**Marca:** Festool

**Modello:** TXS 12 2,5-Set

**Codice:** 576874

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Trapano avvitatore a batteria festool mod. TXS 12 2,5-Plus

**Marca:** Festool

**Modello:** TXS 12 2,5-Plus

**Codice:** 576873

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo netto al cliente euro 229,90+va

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA FESTOOL MOD. CXS 2,6-Plus

**Marca:** Festool

**Modello:** CXS 2,6-Plus

**Codice:** 576092

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -





**Descrizione:** Trapano avvitatore a batteria festool mod. TXS 12 2,5-Plus  
**Marca:** Festool  
**Modello:** TXS 12 2,5-Plus  
**Codice:** 576873  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Seghetto alternativo a batteria festool CARVEX PSC 420 EB-Basic IN PROMO Batteria 18V/4AH in omaggio  
**Marca:** Festool  
**Modello:** CARVEX PSC 420 EB-Basic IN PROMO  
**Codice:** 577026  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Trapano avvitatore a batteria FESTOOL mod. CXS 12 2,5 set  
**Marca:** FESTOOL  
**Modello:** CXS 12 2,5 set  
**Codice:** 576865  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SET UNITA' DI BLOCCAGGIO FESTOOL MOD. VAC SYS SET SE1  
Completo di: - unità vuoto VAC SYS SE 2 - pompa per vuoto di bloccaggio a ventosa VAC SYS VP

**Marca:** Festool

**Modello:** VAC SYS SET SE1

**Codice:** 712223

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Sega circolare da banco a batteria FESTOOL MOD. CSC SYS 50 EBI-Basic

**Marca:** Festool

**Modello:** CSC SYS 50 EBI-Basic

**Codice:** 576820

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Trapano avvitatore con percussione a batteria festool mod. PDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus QUADRIVE

**Marca:** Festool

**Modello:** PDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus QUADRIVE

**Codice:** 576467

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Levigatrice orbitale Festool mod. ETS 150/3 EQ  
**Marca:** Festool  
**Modello:** ETS 150/3 EQ  
**Codice:** 571787  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** ACCESSORI SYSTAINER FESTOOL MOD. VAC SYS VT SORT  
**Marca:** Festool  
**Modello:** VAC SYS VT SORT  
**Codice:** 495294  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 300,00+iva scontato al cliente  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Sega a gattuccio a batteria FESTOOL mod. RSC 18 5,0 EB-Plus  
**Marca:** Festool  
**Modello:** RSC 18 5,0 EB-Plus  
**Codice:** 576948  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Sega affondamento con incisore FESTOOL mod. TSV 60 KEBQ-Plus  
**Marca:** Festool  
**Modello:** TSV 60 KEBQ-Plus  
**Codice:** 577743  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Sega circolare da banco a batteria FESTOOL mod. CSC SYS 50 EBI-Set  
**Marca:** Festool  
**Modello:** CSC SYS 50 EBI-Set  
**Codice:** 577379  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 2.265,00+IVA  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Levigatrice orbitale Festool mod. ETS 125 REQ  
**Marca:** Festool  
**Modello:** ETS 125 REQ  
**Codice:** 201213  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Trapano avvitatore a batteria Festool mod. T 18+3 HPC 4,0 I-Plus

**Marca:** T 18+3 HPC 4,0 I-Plus

**Modello:** 18+3 HPC 4,0 I-Plus

**Codice:** 576446

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Unità mobile di aspirazione a batteria Festool mod. CLEANTEC CTLC SYS I-Basic

**Marca:** Festool

**Modello:** CLEANTEC CTLC SYS I-Basic

**Codice:** 576936

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** LEVIGATRICE FESTOOL MOD. RS200

**Marca:** Festool

**Modello:** RS 200

**Codice:** 567763

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 200,00+iva scontato al cliente

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Troncatrice radiale a batteria Festool mod. KAPEX KSC 60 EB 5,2l - plus  
**Marca:** Festool  
**Modello:** KAPEX KSC 60 EBKAPEX KSC 60 EB 5,2l - plus-Basic  
**Codice:** 577174+577075 set energy  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Unità mobile d'aspirazione festool mod. CT 15 E CLEANTEC  
**Marca:** Festool  
**Modello:** CT 15 E CLEANTEC  
**Codice:** 577410  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Fresatrice per giunzioni FESTOOL MOD. DOMINO XL DF 700 EQ-Plus  
**Marca:** Festool  
**Modello:** DOMINO XL DF 700 EQ-Plus  
**Codice:** 576426  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Smerigliatrice angolare a batteria FESTOOL MOD. AGC 18-125 5,0 EB PLUS  
**Marca:** Festool  
**Modello:** AGC 18-125 EB-Basic  
**Codice:** 577700  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Sega ad affondamento FESTOOL MOD. TS 55 FEBQ-Plus  
**Marca:** Festool  
**Modello:** TS 55 FEBQ-Plus  
**Codice:** 577025 (577010)  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Levigatrice orbitale Festool MOD. ETS 150/3 EQ  
**Marca:** Festool  
**Modello:** ETS 150/3 EQ  
**Codice:** 575023  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Levigatrice orbitale Festool MOD. ETS EC 150/3 EQ-Plus  
**Marca:** Festool  
**Modello:** ETS EC 150/3 EQ-Plus  
**Codice:** 576320  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Levigatrice orbitale Festool MOD. ETS EC 150/5 EQ  
**Marca:** Festool  
**Modello:** ETS EC 150/5 EQ  
**Codice:** 575043  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Pialletto monomanuale FESTOOL MOD. EHL 65 EQ-Plus  
**Marca:** Festool  
**Modello:** EHL 65 EQ-Plus  
**Codice:** 574557  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -





**Descrizione:** Pialletto monomanuale FESTOOL MOD. EHL 65 EQ-Plus  
**Marca:** Festool  
**Modello:** EHL 65 EQ-Plus  
**Codice:** 576601 (576247)  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Pialletto Festool mod. HL 850 EB-Plus  
**Marca:** Festool  
**Modello:** HL 850 EB-Plus  
**Codice:** 576253  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Set per la lavorazione dei bordi Festool mod. KB-KA 65 SYS3  
**Marca:** Festool  
**Modello:** KB-KA 65 SYS3  
**Codice:** 576834  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Fresatrice per giunzioni FESTOOL MOD. DOMINO DF 500 Q-Plus  
**Marca:** Festool  
**Modello:** DOMINO DF 500 Q-Plus  
**Codice:** 574325 (576413)  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Unità mobile d'aspirazione Festool mod. CLEANTEC CTL MINI I  
**Marca:** Festool  
**Modello:** CLEANTEC CTL MINI I  
**Codice:** 574840  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 338,00+IVA  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Bordatrice Festool mod. CONTURO KA 65-Plus  
**Marca:** Festool  
**Modello:** CONTURO KA 65-Plus  
**Codice:** 577836  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Unità mobile d'aspirazione festool mod. CLEANTEC CTL MIDI I  
**Marca:** Festool  
**Modello:** CLEANTEC CTL MIDI I  
**Codice:** 574832  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 462,00+IVA  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Unità mobile d'aspirazione FESTOOL MOD. CLEANTEC CTL 36 E AC  
**Marca:** Festool  
**Modello:** CLEANTEC CTL 36 E AC  
**Codice:** 574958  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Piano multifunzione festool mod. MFT/3 Conturo-AP  
**Marca:** Festool  
**Modello:** MFT/3 Conturo  
**Codice:** 500869  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Unità vuoto festool mod. VAC SYS SE 1  
**Marca:** Festool  
**Modello:** VAC SYS SE 1  
**Codice:** 580061 (580062)  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Pompa per vuoto di bloccaggio a ventosa festool mod. VAC SYS VP  
**Marca:** Festool  
**Modello:** VAC SYS VP  
**Codice:** 580060  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Sega ad affondamento a batteria FESTOOL mod. TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA  
**Marca:** Festool  
**Modello:** TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA  
**Codice:** 575687  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Tassellatore a batteria festool mod. BHC 18-Basic

**Marca:** Festool

**Modello:** BHC 18-Basic

**Codice:** 577057

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Fresatrice per giunzioni FESTOOL MOD. DOMINO DF 500 Q-Plus

**Marca:** Festool

**Modello:** DOMINO DF 500 Q-Plus

**Codice:** 576413

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Fresatrice per giunzioni FESTOOL MOD. DOMINO DF 500 Q-Plus

**Marca:** Festool

**Modello:** DOMINO DF 500 Q-Plus

**Codice:** 574325 (576413)

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Fresatrice FESTOOL MOD. OF 2200 EB-Plus

**Marca:** Festool

**Modello:** OF 2200 EB-Plus

**Codice:** 574349

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Fresatrice FESTOOL MOD. OF 2200 EB-Plus

**Marca:** Festool

**Modello:** OF 2200 EB-Plus

**Codice:** 576215

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** ASPIRATORE FESTOOL MOD. CTL SYS

**Marca:** Festool

**Modello:** CTL SYS A FILO

**Codice:** 575279

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** REFILATORE FESTOOL MOD. MFK 700 EQ-SET  
**Marca:** Festool  
**Modello:** MFK 700 EQ-SET  
**Codice:** 574364 - (578058)  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA FESTO MOD. CDD 9,6/7,2 ES-PLUS  
**Marca:** Festo  
**Modello:** CDD 9,6/7,2 ES-PLUS  
**Codice:** 564046  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 250,00+iva SCONTATO AL CLIENTE  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TRAPANO AVVITATORE FAST FIX FESTOOL MOD. TDK 15,6 A BATTERIE  
**Marca:** FESTOOL  
**Modello:** TDK 15,6  
**Codice:** 564133  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 350,00+iva SCONTATO AL CLIENTE  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Rifilatore FESTOOL MOD. OFK 700 EQ-Plus  
**Marca:** Festool  
**Modello:** OFK 700 EQ-Plus  
**Codice:** 576232  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Utensile multifunzione a batteria FESTOOL MOD. VECTURO OSC 18 E-BASIC-SET  
**Marca:** Festool  
**Modello:** VECTURO OSC 18 HPC 4,0 EI-Set  
**Codice:** 576592  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL MOD. ROTEX RO 125 FEQ-Plus  
**Marca:** Festool  
**Modello:** ROTEX RO 125 FEQ-PLUS  
**Codice:** 571779 (576029)  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -





**Descrizione:** Trapano avvitatore a batteria FESTOOL MOD. T 18+3 HPC 4,0 I-Plus  
**Marca:** Festool  
**Modello:** T 18+3 HPC 4,0 I-Plus  
**Codice:** 577188 (576446)  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Trapano avvitatore a batteria FESTOOL MOD. C 18 HPC 4,0 I-Set  
**Marca:** Festool  
**Modello:** C 18 HPC 4,0 I-Set  
**Codice:** 577187 (576434)  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE A BATTERIA FESTOOL MOD. TPC 18-4 5,2-4,0 I-PLUS  
**Marca:** Festool  
**Modello:** TPC 18-4 5,2-4,0 I-PLUS  
**Codice:** 575605  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 542,00+IVA  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA FESTOOL MOD. TXS 2,6-SET  
**Marca:** Festool  
**Modello:** TXS 2,6-SET  
**Codice:** 576102  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 230,00+IVA  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** FRESATRICE PER GIUNZIONI FESTOOL DF 700 EQ-PLUS  
**Marca:** Festool  
**Modello:** DF 700 EQ-PLUS  
**Codice:** 576426  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** LEVIGATRICE ORBITALE FESTOOL MOD. ETS EC 150/3 EQ  
**Marca:** Festool  
**Modello:** ETS EC 150/3 EQ  
**Codice:** 575032  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** CARRELLO FESTOOL MOD. UG-KS 60

**Marca:** Festool

**Modello:** UG-KS 60

**Codice:** 200129

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SEGA A TRAZIONE MOD. CS 50 EBG

**Marca:** Festool

**Modello:** CS 50 EBG

**Codice:** 574765

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** FRESATRICE FESTOOL MOD. OF1010 REBQ

**Marca:** Festool

**Modello:** OF1010 REBQ

**Codice:** 578005

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Levigatrice orbitale FESTOOL ETS 150/5 EQ  
**Marca:** Festool  
**Modello:** ETS 150/5 EQ  
**Codice:** 575057  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus  
Disponibilità: n.2  
**Marca:** Festool  
**Modello:** ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus  
**Codice:** 576259  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL ROTEX RO 150 FEQ-Plus  
Disponibilità: n.2  
**Marca:** Festool  
**Modello:** ROTEX RO 150 FEQ-Plus  
**Codice:** 576017  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL ROTEX RO 150 FEQ

Disponibilità: n.2

**Marca:** Festool

**Modello:** ROTEX RO 150 FEQ

**Codice:** 575066

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Fresatrice FESTOOL OF 1400 EBQ-Plus

**Marca:** Festool

**Modello:** OF 1400 EBQ-Plus

**Codice:** 576207

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Sega ad affondamento FESTOOL TS 75 EBQ-Plus

**Marca:** Festool

**Modello:** TS 75 EBQ-Plus-FS

**Codice:** 576110

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Trapano avvitatore FESTOOL a batteria TXS 2,5-Plus

**Marca:** Festool

**Modello:** CXS 2,6-Plus

**Codice:** 576864

**Stato:** -

**Prezzo R:** PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 230,00+IVA

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Trapano avvitatore FESTOOL con percussione a batteria QUADRIVE TPC 18/4 I-Basic

**Marca:** Festool

**Modello:** QUADRIVE TPC 18/4 I-Basic

**Codice:** 575604

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TRONCATRICE RADIALE festool KAPEX KS 120 REB

**Marca:** FESTOOL

**Modello:** KS 120 REB

**Codice:** 575302

**Stato:** NUOVO

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Tagli di troncatura o tagli longitudinali. In modo mobile o stazionario. Architettura d'interni, mobili, arredi per fiere. Tanti compiti, un'unica soluzione: la PRECISIO CS 70 con un peso contenuto e funzioni studiate nei minimi dettagli taglia pezzi di spessore fino a 70 mm. E con il vasto sistema di accessori, la CS 70 si trasforma in una completa stazione di taglio. Lavoro potente grazie al motore universale da 2100 Watt 70 mm di profondità di taglio per un'ampia versatilità d'uso Rapido passaggio dal taglio longitudinale e quello trasversale con la battuta angolare Tagli senza strappi su entrambi i lati grazie al paraschegge Elementi di comando in posizione ottimale ben visibile Scanalatura V per l'inserimento della battuta angolare Ampliabile in postazione di taglio con molti accessori

**Marca:** FESTOOL

**Modello:** CS 70 EBG

**Codice:** 574776

**Stato:** NUOVO

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Grandi quantità di polvere? Nessun problema! Grazie alla sua enorme capacità, la CLEANTEC CTL 48 con l'ampia geometria del suo serbatoio da 48 l offre il massimo del volume ed è l'ideale per l'officina. Al contempo è estremamente mobile grazie a ruote piroettanti orientabili, ruote posteriori e impugnature. E con un freno di stazionamento, che garantisce una stabilità sicura su ogni fondo e durante il trasporto. Per il pieno sfruttamento del volume viene in aiuto il filtro piatto completamente integrato nella testa d'aspirazione: in questo modo il volume del serbatoio e il volume netto sono praticamente identici. La turbina ad elevate prestazioni estremamente compatta fornisce la potenza di aspirazione necessaria allo scopo. Con 3900 l/min di portata non rimane più nulla, tranne l'aria pulita. Omologata per polveri di classe L. grande capacità per grandi volumi di polvere e trucioli di grosse dimensioni Potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte prestazioni Personalizzabile con presa supplementare, modulo per aria compressa o Bluetooth® per il comando a distanza o l'accensione automatica tramite batteria Bluetooth® Tubo flessibile liscio per l'aspirazione e SYS-Dock ottimizzata con avvolgicavo e funzione T-LOC per un collegamento confortevole del Systainer all'unità mobile d'aspirazione Funzione antistatica contro le scosse durante il lavoro Fissaggio dei Systainer sul SYS-Dock Alloggiamento per il cavo, avvolgicavo e impugnatura Conveniente grazie allo sfruttamento ottimale dei volumi con filtro SELFCLEAN nel serbatoio volume del serbatoio/sacchetto filtro 48/46 l omologazione per polveri di categoria L

**Marca:** FESTOOL

**Modello:** CTL 48 E

**Codice:** 574975

**Stato:** NUOVO

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** GENERATORE A BATTERIA PORTATILE FESTOOL MOD. SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP Generatore a batteria portatile. La SYS-PowerStation eroga energia elettrica, anche dove, altrimenti, non ve ne sarebbe disponibile. Compatta e mobile, immagazzina 1500 Wattora di energia, adeguati per la maggior parte delle applicazioni su un'intera giornata di lavoro. Proprio come una normale presa di corrente da 230 Volt. Soluzione ad alta efficienza: con i suoi 3680 watt di potenza continuativa e fino a 11000 watt di picco, quest'apparecchio alimenta gli utensili a filo, in modo costante e senza cali di potenza – persino aspiratori, seghe di grandi dimensioni o tassellatori. Durevole: 1500 wattora di energia immagazzinata, adeguati per la maggior parte delle applicazioni su un'intera giornata di lavoro Compatta e mobile: appena 16 kg di peso nel pratico formato Systainer. Compatibile con l'intero sistema Systainer Festool e con l'allestimento per veicoli bott  
Innovativa: la sua tecnologia, integralmente nuova ed unica al mondo, rende la SYS-PowerStation un accumulatore a batteria ad alta efficienza: prestazioni ai massimi livelli, elevata autonomia e brevi tempi di ricarica, nel compatto formato Systainer e per soli 16 kg di peso

**Marca:** FESTOOL

**Modello:** SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP

**Codice:** 205721

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SEGA CIRCOLARE FESTOOL MOD. TKS 80 EBS SAW-STOP-AIM Ogni anno si verificano circa 13.000 incidenti sul lavoro presso artigiani specializzati nella lavorazione del legno. Con la nuova sega circolare da banco TKS 80 il rischio di ferite gravi durante l'uso è ridotto. Più sicurezza: Meno rischi per le tue dita - I sensibili sensori della tecnologia SawStop-AIM integrata garantiscono più sicurezza nelle operazioni di taglio su materiali non conduttivi. Se necessario, la tecnologia SawStop-AIM può anche essere disattivata Flessibile: 80 mm di profondità di taglio, una superficie di lavoro estendibile, la battuta longitudinale e angolare consentono di lavorare in modo flessibile, anche con pezzi di grandi dimensioni Tagli senza strappi: meno strappi sul lato superiore del materiale durante i tagli longitudinali di smussatura, ruotando la lama verso sinistra A tutela della salute: la cappa di aspirazione con cappa di aspirazione CLEANTEC consente di lavorare con poca polvere e assicura la visuale libera sul pezzo Ingombro ridotto: il garage porta-lame montato lateralmente offre un alloggiamento ottimale per lama, cartuccia e asta di spinta

**Marca:** FESTOOL

**Modello:** TKS 80 EBS

**Codice:** 575781

**Stato:** NUOVO

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -

**FORATRICE NUOVO**





**Descrizione:** FORATRICE SCM MOD. STARTECH 27 COMPOSIZIONE: - guida per forature orizzontali a 45° - disponibilità n.2

**Marca:** Scm

**Modello:** STARTECH 27

**Codice:** STARTECH 27

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 8.113,00+iva

**Prezzo V:** -

## FRESATRICE NUOVO



**Descrizione:** TAVOLO CMT INDUSTRIO + COMANDO ELETTRICO + ELETTROFRESATRICE CMT7E

**Marca:** Cmt

**Modello:** INDUSTRIO

**Codice:** INDUSTRIO

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 1.100,00+iva PREZZO NETTO AL CLIENTE

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** FRESATRICE CN DA BANCO SERIE MAX - motore 1050 Watt Reg.220v - corsa X 800 - corsa Y 450 - corsa Z 100 - viti e guide a ricircolo di sfere - piano standard in multistrato - collegamento con linea seriale x PC (PC non fornito) - piano di lavoro in alluminio con cave a T.

**Marca:** -

**Modello:** MAX

**Codice:** MAX

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 4.200,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** FRESATRICE FINGER JOINTING MOD. FJL MXB 3515 C Completa di : - disco intermedio LO - pettine regolabile standard FJL - flangia speciale per pacco frese

**Marca:** -

**Modello:** FJL

**Codice:** 12

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 9.000,00+iva SCONTATO

**Prezzo V:** -

**FRESE NUOVO**



**Descrizione:** CASSETTA FRESE GARNIGA Così composte: - n.2 fresa a spessore variabile multiuso diam. 140x50x35 - n.3 fresa per piattabanda tipo 4x4 diam. 220 - n.3 frese per profili sagomati con inserti intercambiabili in HSS

**Marca:** Garniga

**Modello:** -

**Codice:** 114-115-116

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo complessivo euro 2.000,00+iva scontate al cliente

**Prezzo V:** -

## GENERATORE ARIA CALDA NUOVO



**Descrizione:** GENERATORE ARIA CALDAIA FABBRI MOD. F28 Forno orizzontale in acciaio termico al cromo inox rinforzato con nervature. Scambiatore a 2 o 3 giri di fumo. Manto interno in lamiera lucida per intercapedine e isolamento. Manto esterno in lamiera zincata. Telaio in profilato verniciato. Sportelli per caricamento con refrattario e griglie estraibili. Pannelli con refrattario per pulizia tubi. Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione per mandata aria calda funzionanti a basso regime di giri e disposti su speciali sospensioni elastiche, azionati da uno o più motori elettrici. Quadro elettrico di comando e controllo - termostato di regolazione. Combustibili: Legna - Trucioli - Torba Potenzialità Focolare 29.900 kcal/h Potenzialità Convenzionale Resa 25.000 kcal/h Portata d'aria (a 15°) 2.200 mc/h Consumo Combustibile (P.C. 3.500 Kcal/Kg) 13 Kg/h SUPERFICIE INDICATIVA DA RISCALDARE: m<sup>2</sup> 100 / 150 - m<sup>3</sup> 500 DISPONIBILITA' N.2

**Marca:** Fabbri

**Modello:** F28

**Codice:** 229 - 230

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 3.500,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** GENERATORE ARIA CALDA FABBRI MOD. F85 C.V. Forno orizzontale in acciaio termico al cromo inox rinforzato con nervature. Scambiatore a 2 o 3 giri di fumo. Manto interno in lamiera lucida per intercapedine e isolamento. Manto esterno in lamiera zincata. Telaio in profilato verniciato. Sportelli per caricamento con refrattario e griglie estraibili. Pannelli con refrattario per pulizia tubi. Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione per mandata aria calda funzionanti a basso regime di giri e disposti su speciali sospensioni elastiche, azionati da uno o più motori elettrici. Ventola per estrazioni fumi (esclusi modelli F 28-F 55 sv - F 85 sv). Quadro elettrico di comando e controllo - termostato di regolazione. SUPERFICIE INDICATIVA DA RISCALDARE: m<sup>2</sup> 300 / 350 - m<sup>3</sup> 1.500

**Marca:** Fabbri

**Modello:** F85 C.V.

**Codice:** F85 C.V.

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 6.400,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** GENERATORE ARIA CALDAIA Fabbri MOD. F240 -Forno orizzontale in acciaio termico al cromo inox rinforzato con nervature. - Scambiatore a 2 o 3 giri di fumo. -Manto interno in lamiera lucida per intercapedine e isolamento. -Manto esterno in lamiera zincata. -Telaio in profilato verniciato. -Sportelli per caricamento con refrattario e griglie estraibili. -Pannelli con refrattario per pulizia tubi. -Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione per mandata aria calda funzionanti a basso regime di giri e disposti su speciali sospensioni elastiche, azionati da uno o più motori elettrici. -Ventola per estrazioni fumi. -Quadro elettrico di comando e controllo - termostato di regolazione. -SUPERFICIE INDICATIVA DA RISCALDARE: m<sup>2</sup> 1000 - m<sup>3</sup> 5.000

**Marca:** Fabbri

**Modello:** F240

**Codice:** F240

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 11.600,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** GENERATORE ARIA CALDAIA Fabbri MOD. F120 CV -Forno orizzontale in acciaio termico al cromo inox rinforzato con nervature. - Scambiatore a 2 o 3 giri di fumo. -Manto interno in lamiera lucida per intercapedine e isolamento. -Manto esterno in lamiera zincata. -Telaio in profilato verniciato. -Sportelli per caricamento con refrattario e griglie estraibili. -Pannelli con refrattario per pulizia tubi. -Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione per mandata aria calda funzionanti a basso regime di giri e disposti su speciali sospensioni elastiche, azionati da uno o più motori elettrici. -Ventola per estrazioni fumi. -Quadro elettrico di comando e controllo termostato di regolazione. -SUPERFICIE INDICATIVA DA RISCALDARE: m<sup>2</sup> 500 / 600 - m<sup>3</sup> 3.000

**Marca:** Fabbri

**Modello:** F120 CV

**Codice:** F120 CV

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 8.800,00+iva

**Prezzo V:** -

## GIUNTATRICE NUOVO



**Descrizione:** GIUNTATRICE A FILO CASATI MOD. Z 650

**Marca:** Casati

**Modello:** Z 650

**Codice:** 60

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 3.090,00+iva

**Prezzo V:** -

## INCOLLATRICE NUOVO



**Descrizione:** INCOLLATRICE OSAMA MOD. S1R - ad un rullo per bordi e legno massello - velocità avanzamento 28 mt./min. - rigatura passo 2 - trifase  
**Marca:** Osama  
**Modello:** S1R-250  
**Codice:** 31  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 3.200,00+iva  
**Prezzo V:** -

## LASER NUOVO

**Descrizione:** PUNTATORE LASER MOD. 10 ORV - lunghezza luce 8/12 mt. - colore luce verde forte  
**Marca:** RASNEL LASER  
**Modello:** 10 ORV  
**Codice:** -  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 770,00+iva SCONTATO AL CLIENTE  
**Prezzo V:** -



## LEVIGATRICE A NASTRO NUOVO



**Descrizione:** LEVIGATRICE A NASTRO MINIMAX MOD. LS3000 - a norme CE  
OPZIONALI: - lunghezza del piano di lavoro mm. 3000 sviluppo nastro mm.  
8100 - motore a 2 velocità S1 3,3/4,5kw - 4,5/6hp 50 hz DATI TECNICI: -  
lunghezza piano di lavoro (standard) [mm] 2500 - larghezza del piano di  
lavoro [mm] 1100 - corsa verticale del piano [mm] 580 - larghezza del nastro  
abrasivo [mm] 150 - sviluppo del nastro abrasivo [mm] 7100 - velocità di  
scorrimento del nastro (CE) [m/sec] 18 - diametro bocche di aspirazione [mm]  
140 - profondità del collo montanti [mm] 820 - diametro pulegge [mm] 250 -  
dimensioni tampone [mm] 150 x 360 - motore nastro con invertitore (Versioni  
CE) 4kW 5,5hp 50Hz - motore sollevamento 0,45kW 0,6hp 50Hz (0,54kW  
0,7hp 60Hz)

**Marca:** Minimax

**Modello:** LS3000

**Codice:** LS3000

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 6.925,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** LEVIGATRICE VERTICALE MOD. LV 1700 CON BASAMENTO  
ASPIRANTE - trifase

**Marca:** Capecchi e troiani

**Modello:** LV1700

**Codice:** 246

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 1.265,00+iva PREZZO NETTO AL CLIENTE

**Prezzo V:** -

**MAKITA NUOVO**



**Descrizione:** Sega circolare ad immersione makita mod. SP6000J

**Marca:** makita

**Modello:** SP6000J

**Codice:** SP6000J

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo netto al cliente euro 389,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TRAPANO MAKITA MOD. 6012 HDW

**Marca:** MAKITA

**Modello:** 6012 HDW

**Codice:** 6012 HDW

**Stato:** -

**Prezzo R:** PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 80,00+IVA

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TRAPANO MAKITA MOD. 6094 DW

**Marca:** MAKITA

**Modello:** 6094 DW

**Codice:** 6094 DW

**Stato:** -

**Prezzo R:** PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 100,00+IVA

**Prezzo V:** -





**Descrizione:** Levigatrice a rullo MAKITA MOD. 9741J  
**Marca:** MAKITA  
**Modello:** 9741J  
**Codice:** 9741J  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Sega circolare MAKITA MOD. LXT DHS710ZJ  
**Marca:** MAKITA  
**Modello:** DHS710ZJ  
**Codice:** DHS710ZJ  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 300,00+IVA  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Levigatrice a nastro MAKITA mod. 9911J  
**Marca:** MAKITA  
**Modello:** 9911J  
**Codice:** 9911J  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Levigatrice a nastro MAKITA MOD. 9924DB  
**Marca:** MAKITA  
**Modello:** 9924DB  
**Codice:** 9924DB  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Sega circolare per legno MAKITA MOD. 5103R - potenza 2100 W - lama diam. 270 mm.  
**Marca:** MAKITA  
**Modello:** 5103R  
**Codice:** 5103R  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Pialla per legno MAKITA MOD. 1911BJ - potenza 900 W - lunghezza mm. 110  
**Marca:** MAKITA  
**Modello:** 1911BJ  
**Codice:** 1911BJ  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo netto al cliente euro 280,00+iva  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Trapano avvitatore con percussione MAKITA MOD. DHP485Z

**Marca:** MAKITA

**Modello:** DHP485Z

**Codice:** DHP485Z

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Faro cantiere cordless LXT / XGT MAKITA MOD. ML005GX

**Marca:** MAKITA

**Modello:** ML005GX

**Codice:** ML005GX

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** LEVIGATRICE ORBITALE MAKITA MOD. 9046

**Marca:** MAKITA

**Modello:** 9046

**Codice:** 9046

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo netto al cliente euro 200,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** RIFILATORE MAKITA MOD. 3707  
**Marca:** MAKITA  
**Modello:** 3707  
**Codice:** 3707  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo netto al cliente euro 170,00+iva  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Smerigliatrice angolare MAKITA MOD. GA4530R  
**Marca:** MAKITA  
**Modello:** GA4530R  
**Codice:** GA4530R  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SOFFIATORE MAKITA MOD. UB140D  
**Marca:** MAKITA  
**Modello:** UB140D  
**Codice:** 163  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 150,00+IVA  
**Prezzo V:** -

**Descrizione:** Sega circolare LXT MAKITA MOD. DHS680RTJ

**Marca:** MAKITA

**Modello:** DHS680RTJ

**Codice:** DHS680RTJ

**Stato:** -

**Prezzo R:** PREZZO NETTO AL CLIENTE 309,00+IVA

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** PROMOZIONE MAKITA TRAPANO HP330DWE+SEGNETTO JV100D.Z+GIACCA TERMICA

**Marca:** MAKITA

**Modello:** HP330DWE+SEGNETTO JV100D.Z+GIACCA TERMICA PROMO

**Codice:** 30

**Stato:** -

**Prezzo R:** PREZZO PROMO AL CLIENTE EURO 235,00+IVA

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE MAKITA IN PROMOZIONE MOD. DHP484RT3J

**Marca:** MAKITA

**Modello:** DHP484RT3J

**Codice:** DHP484RT3J

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo netto per il cliente euro 439,00+iva

**Prezzo V:** -





**Descrizione:** TRAPANO A PERCUSSIONE MAKITA MOD. HR3520I  
**Marca:** MAKITA  
**Modello:** HR3520I  
**Codice:** 165  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo netto al cliente euro 300,00+iva  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TRAPANO MAKITA MOD. BHP441  
**Marca:** MAKITA  
**Modello:** BHP441  
**Codice:** 265  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo netto al cliente euro 480,00+iva  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TRAPANO MAKITA MOD. BTD140RFE3  
**Marca:** MAKITA  
**Modello:** BTD140RFE3  
**Codice:** 170  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo netto al cliente euro 610,00+iva  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Trapano avvitatore CXT MAKITA MOD. DF333DSAJ

**Marca:** MAKITA

**Modello:** DF333DSAJ

**Codice:** DF333DSAJ

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Fresatrice verticale MAKITA MOD. RP0900J

**Marca:** MAKITA

**Modello:** RP0900J

**Codice:** RP0900J

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Potatore a catena LXT MAKITA MOD. DUC101RF1J

**Marca:** MAKITA

**Modello:** DUC101RF1J

**Codice:** DUC101RF1J

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Levigatrice orbitale MAKITA MOD. BO4565

**Marca:** MAKITA

**Modello:** BO4565

**Codice:** BO4565

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Pialla MAKITA MOD. KP0810J

**Marca:** MAKITA

**Modello:** KP0810J

**Codice:** KP0810J

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -

**Descrizione:** Avvitatore ad impulsi MAKITA MOD. DTW300RTJX

**Marca:** MAKITA

**Modello:** DTW300RTJX

**Codice:** DTW300RTJX

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -





**Descrizione:** Levigatrice orbitale MAKITA MOD. BO4566

**Marca:** MAKITA

**Modello:** BO4566

**Codice:** BO4566

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -





**Descrizione:** Termosoffiatore MAKITA MOD. HG5030K

**Marca:** MAKITA

**Modello:** HG5030K

**Codice:** HG5030K

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** kit Combo makita mod. MEU029J (sega circolare mod. SP6000J con disco e binario guida + seghetto alternativo mod. 4351FCTJ n.5 lame)

**Marca:** MAKITA

**Modello:** MEU029J

**Codice:** MEU029J

**Stato:** -

**Prezzo R:** PREZZO NETTO AL CLIENTE EURO 499,00+IVA

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Levigatrice a rullo MAKITA MOD. 9741J

**Marca:** MAKITA

**Modello:** 9741J

**Codice:** 9741J

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Smerigliatrice dritta MAKITA MOD. LXT DGD800ZJ

**Marca:** MAKITA

**Modello:** LXT DGD800ZJ

**Codice:** LXT DGD800ZJ

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Smerigliatrice angolare MAKITA MOD. 9557HNRGK3

**Marca:** MAKITA

**Modello:** 9557HNRGK3

**Codice:** 9557HNRGK3

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Rifilatore Makita mod. 3711

**Marca:** makita

**Modello:** 3711

**Codice:** 3711

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Fresatrice verticale MAKITA MOD. RP1803FX08

**Marca:** MAKITA

**Modello:** RP1803FX08

**Codice:** RP1803FX08

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo netto al cliente euro 459,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Pialla MAKITA MOD. KP0800J

**Marca:** MAKITA

**Modello:** KP0800J

**Codice:** KP0800J

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Levigatrice orbitale MAKITA MOD. BO6030JX

**Marca:** MAKITA

**Modello:** BO6030JX

**Codice:** BO6030JX

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** Utensile multifunzione MAKITA MOD. TM3010CX3J  
**Marca:** MAKITA  
**Modello:** TM3010CX3J  
**Codice:** TM3010CX3J  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** -  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V - con 3 batterie  
**Marca:** Makita  
**Modello:** -  
**Codice:** -  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 439,00+iva scontato al cliente  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TERMOSOFFIATORE 1600W MAKITA MOD. HG5012K  
Disponibilità n.6  
**Marca:** Makita  
**Modello:** HG5012K  
**Codice:** 165  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 79,00+iva  
**Prezzo V:** -

## PIALLA A FILO NUOVO



**Descrizione:** PIALLA FILO SCM MOD. NOVA F520 - a norme CE Composizione base.

**Marca:** Scm

**Modello:** NOVA F520

**Codice:** NOVA F520

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 10.852,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** PIALLA A FILO SCM MOD. CLASS F520 - versione CE  
Composizione: - versione P1 CE e protezioni elettriche Dati tecnici: -  
Larghezza utile di lavoro [mm] 520 - Lunghezza totale dei piani [mm] 2750 -  
Lunghezza piano di entrata [mm] 1550 - Lunghezza piano di uscita [mm] 1200 -  
Diametro albero [mm] 120 - Velocità rotazione albero [g/min] 5000 -  
N° 4 coltelli [mm] 35x3x520 - Guida a filo in alluminio [mm] 1200x190 -  
Altezza piani da terra [mm] 845 - Diametro bocca di aspirazione [mm] 120 -  
Asportazione massima [mm] 8 - Inclinazione guida filo da 90° a -45°

**Marca:** Scm

**Modello:** CLASS F 520

**Codice:** CLASS F 520

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 13.308,00+iva

**Prezzo V:** -

## PIALLA FILO SPESSORE NUOVO



**Descrizione:** PIALLA FILO SPESSORE FEMI MOD. PF 250 - in alluminio con basamento - motore 1500 watt - piallatura altezza mm. 120 - lunghezza mm. 254 - peso kg. 33

**Marca:** Femi

**Modello:** PF 250

**Codice:** PF 250

**Stato:** -

**Prezzo R:** Prezzo euro 557,00+iva scontata al cliente

**Prezzo V:** -

## PIALLA A SPESSORE NUOVO



**Descrizione:** PIALLA A SPESSORE SCM MOD. NOVA S 630 - a norme CE OPZIONALI: - terzo rullo di traino motorizzato - potenza motore 9kw 50hz (11kw 60hz) DARI TECNICI: - Larghezza utile di lavoro [mm] 630 - Dimensione del piano di lavoro [mm] 640x1000 - Altezza di lavoro min/max [mm] 3,5/300 - Asportazione massima [mm] 8 - Lunghezza minima lavorabile [mm] 260 - Larghezza minima lavorabile [mm] 10 - Velocità di rotazione dell'albero [g/min] 4500 - Diametro albero [mm] 120 - N° 4 coltelli [mm] 35x3x640 - Velocità di avanzamento [m/min] 5-8-12-18 - Diametro bocca di aspirazione [mm] 150

**Marca:** Scm

**Modello:** NOVA S 630

**Codice:** NOVA S 630

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 15.788,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** PIALLA A SPESSORE SCM MOD. CLASS S 630 Composizione BASE Dati tecnici: - Larghezza utile di lavoro [mm] 630 - Dimensione del piano di lavoro [mm] 640x1000 - Altezza di lavoro min/max [mm] 3,5/300 - Asportazione massima [mm] 8 - Lunghezza minima lavorabile [mm] 260 - Larghezza minima lavorabile [mm] 10 - Velocità di rotazione dell'albero [g/min] 4500 - Diametro albero [mm] 120 - N° 4 coltelli [mm] 35x3x640 - Velocità di avanzamento [m/min] 5-8-12-18 - Diametro bocca di aspirazione [mm] 150

**Marca:** Scm

**Modello:** CLASS S 630

**Codice:** CLASS S 630

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 17.858,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** PIALLA SPESSORE SCM MOD. CLASS S520 VERSIONE CE COMPOSIZIONE BASE DATI TECNICI: - Larghezza utile di lavoro [mm] 520 - Dimensione del piano di lavoro [mm] 530x900 - Altezza di lavoro min/max [mm] 3,5/300 - Asportazione massima [mm] 8 - Lunghezza minima lavorabile [mm] 220 - Larghezza minima lavorabile [mm] 10 - Velocità di rotazione dell'albero [g/min] 4500 - Diametro albero [mm] 120 - N° 4 coltelli [mm] 35x3x520 - Velocità di avanzamento [m/min] 4÷20 - Diametro bocca di aspirazione [mm] 150

**Marca:** Scm

**Modello:** CLASS S 520

**Codice:** CLASS S 520

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 15.486,45+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** PIALLA SPESSORE SCM MOD. CLASS S520 VERSIONE CE COMPOSIZIONE BASE Dati tecnici: - Larghezza utile di lavoro [mm] 520 - Dimensione del piano di lavoro [mm] 530x900 - Altezza di lavoro min/max [mm] 3,5/300 - Asportazione massima [mm] 8 - Lunghezza minima lavorabile [mm] 220 - Larghezza minima lavorabile [mm] 10 - Velocità di rotazione dell'albero [g/min] 4500 - Diametro albero [mm] 120 - N° 4 coltelli [mm] 35x3x520 - Velocità di avanzamento [m/min] 4÷20 - Diametro bocca di aspirazione [mm] 150

**Marca:** Scm

**Modello:** CLASS S 520

**Codice:** 20

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 15.486,45+iva

**Prezzo V:** -



## POMPA DI VERNICIATURA NUOVO



**Descrizione:** PISTOLA PER VERNICIARE TURBINA PIN 80 COMPLETA DI TUBO E PISTOLA

**Marca:** -

**Modello:** -

**Codice:** -

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 380,00+iva PREZZO SCONTATO AL CLIENTE

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** POMPA DI VERNICIATURA MOD. ZIP ECO PERFECT FLOW SP5 PACK

**Marca:** -

**Modello:** ZIP ECO PERFECT FLOW SP5 PACK

**Codice:** ZIP ECO PERFECT FLOW SP5 PACK

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 1.500,00+iva SCONTATO PER IL CLIENTE

**Prezzo V:** -

## SCHIACCIABIDONI NUOVO



**Descrizione:** SCHIACCIABIDONI COMAP MOD. SB/4-A - con motore antideflagrante ATEX - con motore hp 2 trifase

**Marca:** COMAP

**Modello:** SB/4-A

**Codice:** SB/4-A

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 8.230,00+iva

**Prezzo V:** -

## SEGA A NASTRO NUOVO



**Descrizione:** SEGA NASTRO COMPA MOD. BS315A

**Marca:** COMPA

**Modello:** BS315A

**Codice:** BS315A

**Stato:** -

**Prezzo R:** PREZZO EURO 545,00+IVA

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SEGA A NASTRO COMAP MOD. 600 - con motore monofase 3hp  
**Marca:** Comap  
**Modello:** SN 600  
**Codice:** SN 600  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** Prezzo euro 2.700,00+IVA  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SEGATRICE A NASTRO PER FERRO FEMI MOD. 784 XL - motore 1200 watt a 2 elettronica - taglio max 120x115 mm. da 0° a 45° - trasportabile kg 17  
**Marca:** FEMI  
**Modello:** 784 XL  
**Codice:** 784 XL  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 573,00+iva prezzo scontato al cliente  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SEGA A NASTRO COMAP MOD. 500 Con moltiplicatore e attacco a tre punti  
**Marca:** Comap  
**Modello:** 500  
**Codice:** 94  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 2.000,00+iva  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SEGA NASTRO CENTAURO MOD. CO 900 Trifase kw5,5 hp 7,5  
**Marca:** Centauro  
**Modello:** CO 900  
**Codice:** 44  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 9.754,00+iva  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SEGA A NASTRO CENTAURO MOD. SMART 400 - monofase  
Disponibilità: n. 2  
**Marca:** Centauro  
**Modello:** SMART 400  
**Codice:** SMART 400  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 2.114,00+iva  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SEGA A NASTRO CENTAURO MOD. CO 700 - TRIFASE HP 4  
disponibilità n.3  
**Marca:** Centauro  
**Modello:** CO 700  
**Codice:** CO 700  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 5.763,00+iva  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SEGA A NASTRO CENTAURO MOD. CO 800 - TRIFASE HP 5,5  
**Marca:** Centauro  
**Modello:** CO 800  
**Codice:** 56  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 7.379,00+iva  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SEGA A NASTRO DARIO MOD. SET1500-SN44 - trifase - con braccio snodabile - vagone mobile - pressore P-250 e supporto materiale - a norme CE  
**Marca:** Md-Dario  
**Modello:** SET1500-SN44  
**Codice:** 25  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 6.450,00+iva  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SEGA A NASTRO INDUSTRIALE CENTAURO MO. SUPERCUT 80 - POSIZIONAMENTO SQUADRO REFENDINO CONTROLLATO - produzione: tra i 5-10 mt. al minuto  
**Marca:** Centauro  
**Modello:** Supercut 80  
**Codice:** 3  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 36.259,00+iva a listino  
**Prezzo V:** -

## SEGA CIRCOLARE NUOVO



**Descrizione:** SEGA CIRCOLARE SCM MOD. CLASS SI400 - a norme CE  
Composizione: - guida a squadra con n. 3 lettori LCD per posizione battute -  
lettore elettronico di posizione per guida parallela Dati tecnici: -Max altezza di  
taglio a 90° (mm) 140 con lama 400mm -Max altezza di taglio a 45° (mm) 97  
con lama 400mm -Inclinazione lama (gradi) 45 -Sollevamento e inclinazione  
lame manuali -Velocità di rotazione lama principale (g/min) 3000- 4000- 5000  
-Velocità di rotazione lama incisore (g/min) 8500 -Potenza motore lama  
principale kW (HP) Hz50 7 (9,5) -Potenza motore lama incisore kW (HP) Hz50  
1,3 (1,7) -Capacità a squadrare: - con carro 3200 (mm) 3200x3200 -Larghezza  
di taglio alla guida parallela (mm) 1270 -Diametro bocca di aspirazione: - al  
basamento (mm) 120 - alla protezione sospesa (mm) 100 - al coltello divisore  
(mm) 60

**Marca:** Scm

**Modello:** CLASS SI400

**Codice:** CLASS SI400

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 22.040,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SEGA CIRCOLARE SCM MOD. CLASS PX 350I - 3200 - a norme  
CE OPZIONALI: - supporto per tablet orientabile posizionato su quadro pensile  
- guida di squadra estendibile fino a 3200 mm. con visualizzatori digitali,  
installata su ampio piano fisso di sostegno pannello (600x1350 mm. da linea  
di taglio) - terzo asse motorizzato programmabile per regolazione sporgenza  
lama - inverter per variazione elettronica velocità 2100/5200 g/min - KIT PER  
INDUSTRIA 4.0 DATI TECNICI: - massima capacità a squadrare [mm] 3200 -  
inclinazione lama 0 ÷ 46° - max. diam. lama sega (taglio) [mm] 350 - max.  
diam. lama sega (incisione e taglio) [mm] 300 - sporgenza max. lama sega  
(D350) dal piano a 90°/45° [mm] 105/72 - sporgenza max. lama sega (D300)  
dal piano a 90°/45° [mm] 80/50 - velocità rotazione lama [giri/min] 4000 -  
larghezza di taglio guida posteriore [mm] 1300 ALTRE CARATTERISTICHE  
TECNICHE: - motore trifase 7 kW 50Hz

**Marca:** Scm

**Modello:** CLASS PX 350I - 3200

**Codice:** CLASS PX 350I - 3200

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 44.309,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SEGA CIRCOLARE A LAMA INCLINABILE MOD. L'INVINCIBILE SI 5 - a norme CE OPZIONALI: - lama incisore espandibile - carro scorrevole mm. 3800 - full support e wireless - inverter per variazione elettronica velocità 2350-5200 g/min - prolunga di sostegno pannelli con rulliera lato guida parallela - sistema di bloccaggio rapido della lama principale pro-lock con regolazione rapida e senza chiavi dello spaccalegno - eye-s - 4.0 ready DATI TECNICI: - Diametro lama principale mm 550 - Diametro lama incisore mm 120 - con carro 3800 mm 3800x3200 - Inclinazione lama gradi 0 +46 - Max. altezza taglio lama a 90° mm 200 - Max. altezza taglio lama a +45° mm 130 - Max. altezza taglio lama a -45° mm - Velocità di rotazione lama g/min 2500-3500-5000 - Velocità di rotazione incisore g/min 8500 - Potenza motore lama principale Hz50 kW 7 - Potenza motore lama incisore Hz50 kW (hp) 1,3 - Larghezza di taglio alla guida parallela - Diametri utilizzati simultaneamente mm. 450x120 - Capacità a squadrare con carro e battuta estendibile mm. 1600 mm 1600

**Marca:** Scm  
**Modello:** L'INVINCIBILE SI 5  
**Codice:** L'INVINCIBILE SI 5  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 55.741,00+iva  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SEGA CIRCOLARE PROGRAMMATA SCM MOD. CLASS SI 400 EP 3200 - a norme CE OPZIONALI: - versione READY 3 UP CE - macchina con ready e senza contatti esterni per collegamento a kit if-technology - con carro da mm. 3200 DATI TECNICI: - Max altezza di taglio a 90° (mm) 140 con lama 400mm - Max altezza di taglio a 45° (mm) 97 con lama 400mm - Inclinazione lama (gradi) 45 - Sollevamento e inclinazione lame programmati - Controllo/ visualizzazione quote Ready - Velocità di rotazione lama principale (g/min) 3000 - 4000 - 5000 - Velocità di rotazione lama incisore (g/min) 8500 - Potenza motore lama principale kW (HP) 7 (9,5) Hz50 - Potenza motore lama incisore kW (HP) 1,3 (1,7) Hz50 - Larghezza di taglio alla guida parallela (mm) 1270 - Diametro bocca di aspirazione: \*al basamento 120 \*alla protezione sospesa 100 \*al coltello divisore 60

**Marca:** Scm  
**Modello:** CLASS SI 400 EP 3200  
**Codice:** CLASS SI 400 EP 3200  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 28.236,00+iva  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SEGA CIRCOLARE PROGRAMMATA SCM MOD. CLASS SI 400 EP - 3800 - a norme CE OPZIONALI: - versione READY 3 UP CE - lunghezza carro scorrevole mm. 3800 - macchina con ready e senza contatti esterni per collegamento a kit if-technology DATI TECNICI: - Max altezza di taglio a 90° (mm) 140 con lama 400mm - Max altezza di taglio a 45° (mm) 97 con lama 400mm - Inclinazione lama (gradi) 45 - Sollevamento e inclinazione lame programmati - Controllo/ visualizzazione quote Ready - Velocità di rotazione lama principale (g/min) 3000 - 4000 - 5000 - Velocità di rotazione lama incisore (g/min) 8500 - Potenza motore lama principale kW (HP) 7 (9,5) Hz50 - Potenza motore lama incisore kW (HP) 1,3 (1,7) Hz50 - Capacità a squadrare con carro 3800 (mm) 3800x3200 - Larghezza di taglio alla guida parallela (mm) 1270 - Diametro bocca di aspirazione: \*al basamento 120 \*alla protezione sospesa 100 \*al coltello divisore 60

**Marca:** Scm  
**Modello:** CLASS SI 400 EP 3800  
**Codice:** CLASS SI 400 EP 3800  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 29.573,20+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SEGA CIRCOLARE SCM MOD. L'INVINCIBILE SI X - a norme CE - supporto per tablet orientabile posizionato su quadro pensile - gruppo incisore con motorizzazione indipendente - segnalazione luminosa a led area di pericolo incisore - carro scorrevole mm. 3800 Dati tecnici: Diametro lama principale mm 550 Diametro lama incisore mm 160\* Capacità a squadrare con carro e battuta estendibile con carro 3800 mm 3800x3200 Inclinazione lama gradi -46 +46 Max. altezza taglio lama a 90° mm 200 Max. altezza taglio lama a +45° mm 130 Max. altezza taglio lama a -45° mm 105 Velocità di rotazione lama g/min 3000 ÷ 5000 Velocità di rotazione incisore g/min 6000\* Potenza motore lama principale Hz50 kW 9 Potenza motore lama incisore Hz50 kW (hp) 1,3\* Larghezza di taglio alla guida parallela mm 1600 Diametri utilizzabili simultaneamente 450 x 160 mm. MACCHINA 4.0

**Marca:** Scm

**Modello:** L'INVINCIBILE SI X

**Codice:** L'INVINCIBILE SI X

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 64.388,00+iva

**Prezzo V:** -

## SERBATOIO NUOVO



**Descrizione:** SERBATOIO VERTICALE BALMA MOD. V500 LT. 500 disponibilità n.2

**Marca:** Balma

**Modello:** V500

**Codice:** V500

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 920,00+iva scontato al cliente

**Prezzo V:** -

## SERVITORE GIREVOLE NUOVO





**Descrizione:** SERVITORE A DUE RULLI MOD. CBC/17  
**Marca:** -  
**Modello:** CBC/17  
**Codice:** CBC/17  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 250,00+iva scontato al cliente  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SERVITORE AD UN RULLO MOD. CBC/16  
**Marca:** -  
**Modello:** CBC/16  
**Codice:** CBC/16  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 190,00+iva scontato al cliente  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SERVITORE GIREVOLE MOD. CBC/9  
**Marca:** -  
**Modello:** CBC/9  
**Codice:** CBC/9  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 200,00+iva scontato al cliente  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SERVITORE GIREVOLE OMGA MOD. BA 40

**Marca:** Omga

**Modello:** BA 40

**Codice:** 32

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 830,00+iva scontata al cliente

**Prezzo V:** -

## SEZIONATRICE VERTICALE NUOVO



**Descrizione:** SEZIONATRICE VERTICALE PER PANNELLI PUTSCH MENICONI

MOD. SVP 145 M PLUS ASP/CEN 4200/2200 - a norme CE Composizione: -

battente supplementare mt.1 - dispositivo pezzi corti lato Dx L.4200 -

appoggio scorrevole per pezzi stretti Dati tecnici: - max altezza di taglio

verticale mm. 2200 - max lunghezza di taglio mm. 4200 - potenza motore hp5

kw3,7 - piano spostabile elettrico - ruote - aspirazione centralizzata

**Marca:** Putsch Meniconi

**Modello:** SVP 145 M PLUS

**Codice:** SVP 145 M PLUS

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 21.520,00+iva

**Prezzo V:** -

## SPAZZATRICE NUOVO



**Descrizione:** SPAZZATRICE "CSW 700 B" A BATTERIE - BATTERIA 12 V-105AH  
C5 GEL MFP - CAR BAT 12V 13A 220-240/50-60

**Marca:** -

**Modello:** CSW 700 B

**Codice:** CSW 700 B

**Stato:** -

**Prezzo R:** -

**Prezzo V:** -

## SPAZZOLATRICE NUOVO



**Descrizione:** SPAZZOLATRICE RUSTICATRICE MOD. MASTER600 Macchina composta da: -Nr.02 gruppi indipendenti. -Regolazione dei gruppi manuale con indicatori di quota meccanici -Nr.02 Motori da Kw 4 trasmissione a cinghia -Struttura macchina robusta realizzata in acciaio elettrosaldato ad alta resistenza -Tappeto avanzamento con motoriduttore, velocità regolabile da 4/12 mt/min con inverter. -Teste spazzole montate su guide di precisione per garantire stabilità e precisione nel tempo -Teste spazzole aperte da un lato, con la possibilità di lavorare anche particolari di grandi dimensioni oltre al campo di lavoro della macchina scelta -Rulli pressori indipendenti per ogni testa montati su molle garantiscono la stabilità del pezzo durante la lavorazione -Larghezza tappeto e spazzole mm.600 -Massima altezza utile mm.300 -Minima lunghezza utile mm.250 -Macchina a Norme CE, Voltaggio 380/50 hz Macchina equipaggiata con: - Nr.01 Spazzola in acciaio punzonato - Nr.01 spazzola in Tynex grana 80

**Marca:** VAL.MEC

**Modello:** MASTER 600

**Codice:** MASTER 600

**Stato:** -

**Prezzo R:** PREZZO EURO 9.972,00+IVA

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SPAZZOLATRICE RUSTICATRICE POLY-PTX 800 SET PER IL LEGNO Contenuto del set: - POLY-PTX 800 PROFESSIONAL - cavo per 4 mt. - copertura per aspirazioni polveri - set T di anelli di spaziatura - adattatore ECO SMART - rullo combinato ECO SMART diam. 105x100 mm. - rullo in setole di plastica diam. 100x70 mm. - rullo in setole di plastica diam. 100x25 mm. - rullo in setole di plastica diam. 100x12 mm. - rullo in fili di acciaio diam. 100x70 mm. - rullo in fili di acciaio diam. 100x25 mm. - rullo in fili di acciaio diam. 100x12 mm. - rullo in fibra diam. 100x100 mm.

**Marca:** -

**Modello:** POLY-PTX 800 SET PER IL LEGNO

**Codice:** -

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 840,00+iva prezzo netto al cliente

**Prezzo V:** -

## STRETTOIO NUOVO



**Descrizione:** STRETTOIO SCM SERGIANI MOD. SM-K 30-20 - dimensioni max di lavoro 3000x2000 mm. - dimensioni min di lavoro 250x350 mm. - spinta verticale max 14 ton. - spinta orizzontale max 6 ton. - diam. cilindri/stelo orizzontali mm. 60/45 - corsa cilindri orizzontali mm.1200 - diam. cilindri/stelo verticali mm. 90/45 - corsa cilindri verticali mm. 1100 - altezza di lavoro mm. 400/920

**Marca:** Scm Sergiani

**Modello:** SM-K 30-20

**Codice:** 73

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo di listino euro 38.380,00+iva

**Prezzo V:** prezzo netto al cliente finale euro 15.000,00+iva



**Descrizione:** STRETTOIO ORMA MOD. FUTURA 30/17 - Dimensioni utili di lavoro mm. 3000x1700 - n.2 pistoni orizzontali 65/45 corsa mm. 1200 - n.2 pistoni verticali 65/45 corsa mm. 800 - Spinta tot. Pistoni verticali ton. 14 - Spinta tot. Pistoni orizzontali ton. 6 - carter su cremagliera

**Marca:** Orma

**Modello:** FUTURA 30/17

**Codice:** 229

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo di listino euro 28.500,00+iva

**Prezzo V:** prezzo netto al cliente finale euro 16.000,00+iva

## TORNIO NUOVO



**Descrizione:** TORNIO COMPA MOD. TRN 1000 - CE

**Marca:** Compa

**Modello:** TRN 1000

**Codice:** TRN 1000

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 180,00+iva SCONTATO

**Prezzo V:** -

## TOUPIE NUOVO



**Descrizione:** TOUPIE SCM MOD. CLASS TF 130E - a norme CE - versione "LL" piano con 2 estensioni in ghisa per profilare - albero toupie 35 mm. Dati tecnici: - Dimensione del piano di lavoro [mm] 1200x730 - Lunghezza utile dell'albero C.E. diam. 30-35 (40-50) [mm] 140 (180) - Sporgenza della base albero dal piano [mm] 52 - Sporgenza della base albero dal piano con albero intercambiabile [mm] 92 - Velocità di rotazione dell'albero [g/min] 3000/4500/6000/7000/10.000 - Max diametro utensile rientrabile sotto al piano con piano con anelli (con piano a settore "Fast") [mm] (300x85) - Corsa della guida toupie con programmazione meccanica (posizionamento rispetto all'asse dell'albero) [mm] 125 (da -125 a+125 con albero MK5) Altre caratteristiche tecniche: - Potenza motore 7kW 50Hz 8kW 60Hz - Diametro esterno della bocca di aspirazione sulla cuffia toupie [mm] 120 - Diametro esterno delle bocche di aspirazione sul basamento [mm] 120 - Velocità di flusso aria dell'impianto di aspirazione [m/s] 20 - Consumo aria dell'impianto di 3 aspirazione [m /h] 1700

**Marca:** Scm

**Modello:** CLASS TF 130E

**Codice:** CLASS TF 130E

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 16.672,95+iva

**Prezzo V:** -

## TRAFORO NUOVO



**Descrizione:** TRAFORO RECORD PAWER MOD. SS16V16

**Marca:** Gamma Zinken

**Modello:** SS16V16

**Codice:** SS16V16

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 203,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TRAFORO MULTICUT-SE CON TREPIEDE

**Marca:** Hegner

**Modello:** MULTICUT-SE

**Codice:** 141 - 147

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 1.498,00+iva PREZZO NETTO AL CLIENTE

**Prezzo V:** -

## TRANSPALLET NUOVO



**Descrizione:** TRANSPALLET GS/BASIC 1150X525 CAPACITA' KG.2200

**Marca:** PRAMAC

**Modello:** GS/BASIC

**Codice:** 15

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 350,00+iva

**Prezzo V:** -

## TRAPANO A COLONNA NUOVO



**Descrizione:** TRAPANO A COLONNA VALEX MOD. TR16B

**Marca:** Valex

**Modello:** TR16B

**Codice:** TR16B

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 563,00+iva

**Prezzo V:** -

## TRASCINATORE NUOVO



**Descrizione:** TRASCINATORE MAGGI MOD. STEFF 2044 + SUPPORTO

STANDARD Caratteristiche tecniche: - Numero di velocità avanti ed indietro 4

- Velocità fisse 4 - 8 - 11 - 22 mt/min - Numero rulli 4 - Diametro e spessore

rullo 120 x 60 mm - Motore 1 HP / 0,75 KW RPM 1400 / 2800 - Sospensione

rulli 20 mm - Distanza fra il centro dei rulli 133 mm - 143 mm - 145 mm

**Marca:** Maggi

**Modello:** STEFF 2044 + SUPPORTO STANDARD


**Codice:** STEFF 2044 + SUPPORTO STANDARD

**Stato:** -

**Prezzo R:** Prezzo euro 965,00+iva

**Prezzo V:** -





**Descrizione:** TRASCINATORE MAGGI MOD. VARIOSTEFF4 con SUPPORTO Dispositivo antinfortunistico per un'alimentazione sicura e corretta delle macchine classiche. - Lavoro in sicurezza: l'operatore non avvicina le mani all'utensile - Alta qualità della lavorazione grazie all' avanzamento costante del pezzo - Alimentazione ottimale regolando la velocità - Adattabilità a tutte le esigenze di lavorazione Unico produttore europeo di trascinatori. Alti standard di qualità e affidabilità grazie al metodo di produzione lean, Toyota System. Velocità fisse da 3 a 18 mt/min (fino a 33 mt/min optional) Numero rulli 4 Diametro e spessore rullo 120 x 60 mm Motore 1 HP / 0,75 KW RPM 1400 /2800 Sospensione rulli 20 mm Distanza fra il centro dei rulli 162 mm - 152 mm - 133 mm Distanza fra il centro primo e ultimo rullo 447 mm SUPPORTO UNIVERSALE STANDARD

**Marca:** Maggi

**Modello:** VARIOSTEF4+SUPPORTO STANDARD

**Codice:** VARIOSTEF4+SUPPORTO STANDARD

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 1.427,00+iva

**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TRASCINATORE MAGGI MOD. 2038 + SUPPORTO STANDARD Numero di velocità avanti ed indietro 8 Velocità fisse 4 - 8 -11 - 22 mt/min Numero rulli 3 Diametro e spessore rullo 120 x 60 mm Motore 1 HP / 0,75 KW RPM 1400 2800 Sospensione rulli 20 mm Distanza fra il centro dei rulli 133 mm - 153 mm Distanza fra il centro primo e ultimo rullo 286 mm

**Marca:** Maggi

**Modello:** STEFF 2038 + SUPPORTO STANDARD

**Codice:** 2038 + SUPPORTO STANDARD

**Stato:** -

**Prezzo R:** prezzo euro 923,00+iva scontato a cliente

**Prezzo V:** -

**TRONCATRICE NUOVO**



**Descrizione:** TRONCATRICE COMPA MOD. ORANGE 305-100 - completa di pianetto - monofase - taglio x150 y100 - lama diam. 305 - peso kg. 25  
**Marca:** COMPA  
**Modello:** ORANGE 305 ECO  
**Codice:** ORANGE 305 ECO  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** PREZZO EURO 505,00+IVA  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TRONCATRICE COMPA MOD. ORANGE 305 ECO - completa di pianetto - monofase - taglio x155 y95 - lama diam. 305 - peso kg. 19  
**Marca:** COMPA  
**Modello:** ORANGE 305 ECO  
**Codice:** ORANGE 305 ECO  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** PREZZO EURO 375,00+IVA  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TRONCATRICE PEGIC MOD. R300 SI  
**Marca:** Pegic  
**Modello:** R300 SI  
**Codice:** R300 SI  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** PREZZO EURO 1.250,00+IVA  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** BASAMENTO NON ASPIRANTE OMGA  
**Marca:** OMGA  
**Modello:** BASAMENTO  
**Codice:** BASAMENTO  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** PREZZO EURO 565,00+IVA  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** SEGATRICE A NASTRO PER FERRO FEMI MOD. 784 XL - motore 1200 watt a 2 elettronica - taglio max 120x115 mm. da 0° a 45° - trasportabile kg 17  
**Marca:** FEMI  
**Modello:** 784 XL  
**Codice:** 784 XL  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 573,00+iva prezzo scontato al cliente  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE COMPA MOD. ACC.1  
**Marca:** Compa  
**Modello:** ACC.1  
**Codice:** ACC.1  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** Prezzo euro 65,00+iva  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TRONCATRICE OMGA MOD. TPV 300P - lama diam. 300 mm. - motore monofase - con pianetto  
**Marca:** Omga  
**Modello:** TPV 300P  
**Codice:** 104  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 800,00+iva PREZZO SCONTATO AL CLIENTE  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TRONCATRICE COMPA MOD. TC14 - lama diam. 300 mm. - motore monofase - con pianetto  
**Marca:** Compa  
**Modello:** TC 14  
**Codice:** 108  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo euro 1.400,00+iva PREZZO SCONTATO AL CLIENTE  
**Prezzo V:** -



**Descrizione:** TRONCATRICE IDRAULICA STROMAB MOD. TR600 - motore hp 12,5 - lama diam. 600 - capacità a troncare sezione 420x160 o 610x30 mm. Completa di: - piano di lavoro a dx della lama - piano di lavoro a sx della lama - lama al widia - griglia di protezione su zona taglio  
**Marca:** Stromab  
**Modello:** TR600  
**Codice:** 8  
**Stato:** -  
**Prezzo R:** prezzo di listino euro 15.115,00+iva  
**Prezzo V:** prezzo netto al cliente finale euro 8.000,00+iva

# INDEX

## A

ACCESSORI SYSTAINER FESTOOL MOD. VAC SYS VT SORT 18  
AFFILATRICE PER LAME DA SEGA A NASTRO E CIRCOLARI OSAMA MOD. AF50 1  
AGGRAFFATRICE ALFAMACCHINE MOD. U300 2  
ASPIRATORE ALFARIMINI MOD. ALFA HOBBY T 3  
ASPIRATORE COMPA MOD. ACC.32 2  
ASPIRATORE CTL 48 E 38  
ASPIRATORE FESTOOL MOD. CTL SYS 29  
ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300D TRIFASE 3  
ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300S MONOFASE 4  
ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300S TRIFASE 3  
ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300SK - monofase 4  
ASPIRATORE SCM FORMULA MOD. ECO 300SK trifase 4  
Avvitatore ad impulsi MAKITA MOD. DTW300RTJX 55

## B

BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE COMPA MOD. ACC.1 82  
BASAMENTO NON ASPIRANTE OMGA 82  
BINARIO PORTA GANCI COMPLETO DI GANCI 1  
Bordatrice Festool mod. CONTURO KA 65-Plus 25  
BORDATRICE MANUALE PER BORDI PREINCOLLATI MOD. AG98F 6  
BORDATRICE SCM MOD. OLIMPIC 500 HP T-ER2 (40) 5

## C

CALDAIA SCEAT SERIE 5 6  
CARRELLO FESTOOL MOD. UG-KS 60 34  
CASSETTA FRESE GARNIGA 42  
COMBINATA MINIMAX MOD. C 26/GENIUS 8, 9  
COMBINATA MINIMAX MOD. C 30G 8  
COMBINATA MINIMAX MOD. LAB 300P 7  
COMPRESSORE A PISTONI OIL FREE GENTILIN MOD. DC100/05 9  
COMPRESSORE ABAC MOD. MULTIBOX COMBY 10  
COMPRESSORE ABAC MOD. OL200 FAMILY C 11  
COMPRESSORE BALMA MOD. MIZAR 2002 10  
COMPRESSORE BALMA MOD. MODULO E7,5 500 11  
COMPRESSORE BALMA MOD. NS 39/270 / CT5,5 V400 12  
COMPRESSORE BALMA MOD. NS 95-50 CT2 12  
COMPRESSORE BALMA MOD. NS12/50 CM2 12  
COMPRESSORE BALMA MOD. NS39/500 T 5,5+5,5 13  
COMPRESSORE GENTILIN MOD. B110/05 10  
COMPRESSORE HOBBY LUBRIFICATO BALMA MOD. MIZAR MS20 11  
CONTENITORE RIBALTABILE CON RUOTE It. 2000 13  
CONTENITORE RIBALTABILE CON RUOTE It. 750 14

## E

EROGATORE DI COLLA PIZZI TIPO 9001 14

## F

Faro cantiere cordless LXT / XGT MAKITA MOD. ML005GX 50  
FORATRICE SCM MOD. STARTECH 27 40  
FRESATRICE CN DA BANCO SERIE MAX 41  
Fresatrice FESTOOL MOD. OF 2200 EB-Plus 29

FRESATRICE FESTOOL MOD. OF1010 REBQ 34  
Fresatrice FESTOOL OF 1400 EBQ-Plus 36  
FRESATRICE FINGER JOINTING MOD. FJL MXB 3515 C 41  
FRESATRICE PER GIUNZIONI FESTOOL MOD. DF 700 EQ-PLUS 33  
Fresatrice per giunzioni FESTOOL MOD. DOMINO DF 500 Q-Plus 25, 28  
Fresatrice per giunzioni FESTOOL MOD. DOMINO XL DF 700 EQ-Plus 21  
Fresatrice verticale MAKITA MOD. RP0900J 54  
Fresatrice verticale MAKITA MOD. RP1803FX08 59

## **G**

GENERATORE A BATTERIA PORTATILE FESTOOL MOD. SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP 39  
GENERATORE ARIA CALDA FABBRI MOD. F85 C.V. 43  
GENERATORE ARIA CALDAIA Fabbri MOD. F120 C.V. 44  
GENERATORE ARIA CALDAIA Fabbri MOD. F240 43  
GENERATORE ARIA CALDAIA FABBRI MOD. F28 42  
GIUNTATRICE A FILO CASATI MOD. Z 650 44

## **I**

INCOLLATRICE OSAMA MOD. S1R 45

## **K**

kit Combo makita mod. MEU029J 57

## **L**

Levigatrice a nastro MAKITA mod. 9911J 48  
Levigatrice a nastro MAKITA MOD. 9924DB 49  
LEVIGATRICE A NASTRO MINIMAX MOD. LS3000 46  
Levigatrice a rullo MAKITA MOD. 9741J 48, 57  
LEVIGATRICE FESTOOL MOD. RS200 20  
Levigatrice orbitale FESTOOL ETS 150/5 EQ 35  
Levigatrice orbitale Festool mod. ETS 125 REQ 19  
Levigatrice orbitale Festool MOD. ETS 150/3 EQ 22  
Levigatrice orbitale Festool mod. ETS 150/3 EQ 18  
LEVIGATRICE ORBITALE FESTOOL MOD. ETS EC 150/3 EQ 33  
Levigatrice orbitale Festool MOD. ETS EC 150/3 EQ-Plus 23  
Levigatrice orbitale Festool MOD. ETS EC 150/5 EQ 23  
LEVIGATRICE ORBITALE MAKITA MOD. 9046 50  
Levigatrice orbitale MAKITA MOD. BO4565 55  
Levigatrice orbitale MAKITA MOD. BO4566 56  
Levigatrice orbitale MAKITA MOD. BO6030JX 59  
Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL MOD. ROTEX RO 125 FEQ-Plus 31  
Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL ROTEX RO 150 FEQ 36  
Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL ROTEX RO 150 FEQ-Plus 35  
Levigatrice orbitale rotativa FESTOOL ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus 35  
LEVIGATRICE VERTICALE MOD. LV 1700 CON BASAMENTO ASPIRANTE 46

## **P**

PIALLA A FILO SCM MOD. CLASS F520 61  
PIALLA A SPESSORE SCM MOD. CLASS S 630 63  
PIALLA A SPESSORE SCM MOD. NOVA S 630 62  
PIALLA FILO SCM MOD. NOVA F520 61  
PIALLA FILO SPESSORE FEMI MOD. PF 250 62  
Piella MAKITA MOD. KP0800J 59  
Piella MAKITA MOD. KP0810J 55  
Piella per legno MAKITA MOD. 1911BJ 49  
PIALLA SPESSORE SCM MOD. CLASS S520 63  
Pialletto Festool mod. HL 850 EB-Plus 24  
Pialletto monomanuale FESTOOL MOD. EHL 65 EQ-Plus 23, 24

Piano multifunzione festool mod. MFT/3 Conturo-AP 26  
PISTOLA PER VERNICIARE TURBINA PIN 80 COMPLETA DI TUBO E PISTOLA 64  
POMPA DI VERNICIATURA MOD. ZIP ECO PERFECT FLOW SP5 PACK 64  
Pompa per vuoto di bloccaggio a ventosa festool mod. VAC SYS VP 27  
Potatore a catena LXT MAKITA MOD. DUC101RF1J 54  
PROMOZIONE MAKITA TRAPANO HP330DWE+SEGHETTO JV100D.Z+GIACCA TERMICA 52  
PUNTATORE LASER MOD. 10 ORV 45

## **R**

REFILATORE FESTOOL MOD. MFK 700 EQ-SET 30  
Rifilatore FESTOOL MOD. OFK 700 EQ-Plus 31  
RIFILATORE MAKITA MOD. 3707 51  
Rifilatore makita mod. 3711 58

## **S**

SCHIACCIABIDONI COMAP MOD. SB/4-A 65  
Sega a gattuccio a batteria FESTOOL mod. RSC 18 5,0 EB-Plus 18  
SEGA A NASTRO CENTAURO MOD. CO 700 67  
SEGA A NASTRO CENTAURO MOD. CO 800 68  
SEGA A NASTRO CENTAURO MOD. SMART 400 67  
SEGA A NASTRO COMAP MOD. 500 66  
SEGA A NASTRO COMAP MOD. 600 66  
SEGA A NASTRO DARIO MOD. SET1500-SN44 68  
SEGA A NASTRO INDUSTRIALE CENTAURO MOD. SUPERCUT 80 68  
SEGA A TRAZIONE MOD. CS 50 EBG 34  
Sega ad affondamento a batteria FESTOOL mod. TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA 27  
Sega ad affondamento FESTOOL MOD. TS 55 FEBQ-Plus 22  
Sega ad affondamento FESTOOL TS 75 EBQ-Plus 36  
Sega affondamento con incisore FESTOOL mod. TSV 60 KEBQ-Plus 19  
SEGA CIRCOLARE A LAMA INCLINABILE MOD. L'INVINCIBILE SI 5 70  
Sega circolare ad immersione makita mod. SP6000J 47  
SEGA CIRCOLARE CS 70 EBG 38  
Sega circolare da banco a batteria FESTOOL MOD. CSC SYS 50 EBI-Basic 17  
Sega circolare da banco a batteria FESTOOL mod. CSC SYS 50 EBI-Set 19  
SEGA CIRCOLARE FESTOOL MOD. TKS 80 EBS SAW-STOP-AIM 39  
Sega circolare LXT MAKITA MOD. DHS680RTJ 52  
Sega circolare MAKITA MOD. LXT DHS710ZJ 48  
Sega circolare per legno MAKITA MOD. 5103R 49  
SEGA CIRCOLARE PROGRAMMATA SCM MOD. CLASS SI 400 EP - 3800 70  
SEGA CIRCOLARE PROGRAMMATA SCM MOD. CLASS SI 400 EP 3200 70  
SEGA CIRCOLARE SCM MOD. CLASS PX 350I - 3200 69  
SEGA CIRCOLARE SCM MOD. CLASS SI400 69  
SEGA CIRCOLARE SCM MOD. L'INVINCIBILE SI X 71  
SEGA NASTRO CENTAURO MOD. CO 900 67  
SEGA NASTRO COMPA MOD. BS315A 65  
SEGATRICE A NASTRO PER FERRO FEMI MOD. 784 XL 66, 82  
Seghetto alternativo a batteria festool CARVEX PSC 420 EB-Basic IN PROMO 16  
SERBATOIO VERTICALE BALMA MOD. V500 LT. 500 71  
SERVITORE A DUE RULLI MOD. CBC/17 72  
SERVITORE AD UN RULLO MOD. CBC/16 72  
SERVITORE GIREVOLE MOD. CBC/9 72  
SERVITORE GIREVOLE OMGA MOD. BA 40 73  
Set per la lavorazione dei bordi Festool mod. KB-KA 65 SYS3 24  
SET UNITA' DI BLOCCAGGIO FESTOOL MOD. VAC SYS SET SE1 17  
SEZIONATRICE VERTICALE PER PANNELLI PUTSCH MENICONI MOD. SVP 145 M PLUS ASP/CEN  
4200/2200 73  
Smerigliatrice angolare a batteria FESTOOL MOD. AGC 18-125 5,0 EB PLUS 22

Smerigliatrice angolare MAKITA MOD. 9557HNRGK3 58  
Smerigliatrice angolare MAKITA MOD. GA4530R 51  
Smerigliatrice diritta MAKITA MOD. LXT DGD800ZJ 58  
SOFFIATORE MAKITA MOD. UB140D 51  
SPAZZATRICE "CSW 700 B" A BATTERIE 74  
SPAZZOLATRICE RUSTICATRICE MOD. MASTER600 74  
SPAZZOLATRICE RUSTICATRICE POLY-PTX 800 SET PER IL LEGNO 75  
STRETTOIO ORMA MOD. FUTURA 30/17 76  
STRETTOIO SCM SERGIANI MOD. SM-K 30-20 75

## T

Tassellatore a batteria festool mod. BHC 18-Basic 28  
TAVOLO CMT INDUSTRIO + COMANDO ELETTRICO + ELETTROFRESATRICE CMT7E 40  
TERMOFFIATORE 1600W MAKITA MOD. HG5012K 60  
Termosoffiatore MAKITA MOD. HG5030K 57  
TORNIO COMPA MOD. TRN 1000 - CE 76  
TOUPIE SCM MOD. CLASS TF 130E 77  
TRAFORO MULTICUT-SE CON TREPIEDE 78  
TRAFORO RECORD PAWER MOD. SS16V16 77  
TRANSPALLET GS/BASIC 1150X525 CAPACITA' KG.2200 78  
TRAPANO A COLONNA VALEX MOD. TR16B 79  
TRAPANO A PERCUSSIONE MAKITA MOD. HR3520I 53  
TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA FESTO MOD. CDD 9,6/7,2 ES-PLUS 30  
Trapano avvitatore a batteria FESTOOL MOD. C 18 HPC 4,0 I-Set 32  
Trapano avvitatore a batteria FESTOOL mod. CXS 12 2,5 set 16  
TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA FESTOOL MOD. CXS 2,6-Plus 15  
Trapano avvitatore a batteria FESTOOL MOD. T 18+3 HPC 4,0 I-Plus 32  
Trapano avvitatore a batteria Festool mod. T 18+3 HPC 4,0 I-Plus 20  
Trapano avvitatore a batteria festool mod. TXS 12 2,5-Plus 15, 16  
Trapano avvitatore a batteria festool mod. TXS 12 2,5-Set 15  
TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA FESTOOL MOD. TXS 2,6-SET 33  
TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE MAKITA IN PROMOZIONE MOD. DHP484RT3J 52  
TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V 60  
Trapano avvitatore con percussione a batteria festool mod. PDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus QUADRIVE 17  
TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE A BATTERIA FESTOOL MOD. TPC 18-4 5,2-4,0 I-PLUS 32  
Trapano avvitatore con percussione MAKITA MOD. DHP485Z 50  
Trapano avvitatore CXT MAKITA MOD. DF333DSAJ 54  
TRAPANO AVVITATORE FAST FIX FESTOOL MOD. TDK 15,6 30  
Trapano avvitatore FESTOOL a batteria TXS 2,5-Plus 37  
Trapano avvitatore FESTOOL con percussione a batteria QUADRIVE TPC 18/4 I-Basic 37  
TRAPANO MAKITA MOD. 6012 HDW 47  
TRAPANO MAKITA MOD. 6094 DW 47  
TRAPANO MAKITA MOD. BHP441 53  
TRAPANO MAKITA MOD. BTD140RFE3 53  
TRASCINATORE MAGGI MOD. 2038 + SUPPORTO STANDARD 80  
TRASCINATORE MAGGI MOD. STEFF 2044 + SUPPORTO STANDARD 79  
TRASCINATORE MAGGI MOD. VARIOSTEFF4 con SUPPORTO STANDARD 80  
TRONCATRICE COMPA MOD. ORANGE 305 ECO 81  
TRONCATRICE COMPA MOD. ORANGE 305-100 81  
TRONCATRICE COMPA MOD. TC14 83  
TRONCATRICE IDRAULICA STROMAB MOD. TR600 83  
TRONCATRICE OMGA MOD. TPV 300P 83  
TRONCATRICE PEGIC MOD. R300 SI 81  
Troncatrice radiale a batteria Festool mod. KAPEX KSC 60 EB 5,2I - plus 21  
TRONCATRICE RADIALE festool KAPEX KS 120 REB 37



## **U**

Unità mobile d'aspirazione FESTOOL MOD. CLEANTEC CTL 36 E AC 26

Unità mobile d'aspirazione festool mod. CLEANTEC CTL MIDI I 26

Unità mobile d'aspirazione Festool mod. CLEANTEC CTL MINI I 25

Unità mobile d'aspirazione festool mod. CT 15 E CLEANTEC 21

Unità mobile di aspirazione a batteria Festool mod. CLEANTEC CTLC SYS I-Basic 20

Unità vuoto festool mod. VAC SYS SE 1 27

Utensile multifunzione a batteria FESTOOL MOD. VECTURO OSC 18 E-BASIC-SET 31

Utensile multifunzione MAKITA MOD. TM3010CX3J 60

## **V**

VASCA COLLA "SGP" per OLIMPIC K560 5